



POTIS

DÖNER GYROS-GRILLGERÄTE
DÖNER- GYROS GRILLS
DÖNER GYROS MAKİNELERİ
ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΓΥΡΟΥ - NTONEP
APPAREILS DE KEBAB GYROS
APPARECCHI GRILL DÖNER-GYROS
PARRILLAS GIRATORIAS PARA DONER Y GYROS

DÖNER- GYROSMESSER
DÖNER- GYROS KNIVES
DÖNER GYROS BIÇAKLARI
ΜΑΧΑΙΡΙ ΓΥΡΟΥ - NTONEP
COUTEAUX À KEBAB/GYROS
COLTELLI DÖNER GYROS
CUCHILLOS PARA DONER Y GYROS



DÖNER GYROS-GRILLGERÄTE
DÖNER- GYROS GRILLS
DÖNER GYROS MAKİNELERİ
ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΓΥΡΟΥ - ΝΤΟΝΕΡ
APPAREILS DE KEBAB GYROS
APPARECCHI GRILL DÖNER-GYROS
PARRILLAS GIRATORIAS PARA DONER Y GYROS



POTIS EH



POTIS E1



POTIS E2



POTIS E3



POTIS E4



POTIS F E2



POTIS F E3



POTIS CE3



POTIS CE4



POTIS F CE3



POTIS F CE4



Deutsch Gyros-Grillgerät Typ POTIS EH


Edelstahlausführung (rostfrei)

Technische Daten

Stellfläche ohne Fettwanne (B x T)	330 x 330 mm
Stellfläche mit Fettwanne (B x T)	330 x 420 mm
Gerätehöhe mit Motor	605 mm

Anschlussleistung	3,0 kW/ 230 V / 1/N/PE / ~50Hz
Infrarotstrahler	1000 Watt
Max. Fleischgewicht	7 kg
Max. Fleischhöhe	250 mm

Materialgarantie: 6 Monate
 Technische Änderungen vorbehalten
 Unsere Geräte erfüllen sämtliche
 Forderungen des Gerätesicherheitsgesetzes!



English Gyros Grill model Potis EH

Stainless steel (rust-proof)

Technical data

Charging space w/o grease pan (W x D)	330 x 330 mm
Charging space w/ grease pan (W x D)	330 x 420 mm
Operating height w/ motor	605 mm

Appliance connection	3,0 kW/ 230 V / 1/N/PE / ~50Hz
Infrared radiator	1000 Watt
Max. weight of meat	7 kg
Max. height of meat	250 mm

6 months guarantee on materials.
 Technical alterations reserved!
 Our appliances meet all demands of the safety
 regulations for appliances.



Türkçe POTIS EH Model Döner Ocağı

Kıymetli çelik model (paslanmaz)

Teknik bilgiler

Kurulu halde kapsadığı alan (Eni x derinliği)	330 x 330 mm
yağ küveti ile kapsadığı alan	330 x 420 mm
Çalışma yüksekliği (motorlu)	605 mm

Materyal garantisi: 6 ay.

Teknik değişiklikler mahfuzdur!

Cihazlarımız, Cihaz Emniyet

Kanunu'nun tüm hükümlerini yerine getirmektedir!

Bağlantı (elektrifikasyon) gücü

Model EH	3,0 kW/ 230 V / 1/N/PE / ~50Hz
Kızılötesi radyan	1000 Watt
Azamî et ağırlığı	7 kg
Azamî et yüksekliği	250 mm

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΓΥΡΟΥ ΤΥΠΟΥ POTIS EH Μοντέλο από ανοξείδωτο ατσάλι

Τεχνικά στοιχεία

Διαστάσεις χωρίς ταψί για το λίπος (ΠxΒ)	330 x 330 mm
Διαστάσεις με ταψί για το λίπος (ΠxΒ)	330 x 420 mm
Ύψος της συσκευής με κινητήρα	605 mm

Εγγύηση υλικού: 6 μήνες

Τεχνικές αλλαγές πιθανές!

Οι συσκευές μας πληρούν όλες τις προϋποθέσεις

που ορίζει ο νόμος περί ασφαλείας συσκευών!

Απόδοση ηλεκτρικών συνδέσεων

Μοντέλο EH	3,0 kW/ 230 V / 1/N/PE / ~50Hz
Κεραμικές αντιστάσεις υπέρυθρης ακτινοβολίας	1000 Watt
Μέγιστο βάρος κρέατος	7 kg
Μέγιστο ύψος κρέατος	250 mm

Français

Appareil de gyros modèle POTIS EH Fabrication en acier inoxydable (non-corrosif)

Spécifications techniques

Surface sans cuve pour la graisse (larg. x prof.)	330 x 330 mm
Surface avec cuve pour la graisse (l x p)	330 x 420 mm
Hauteur totale, moteur inclus	605 mm

Garantie pour le matériel: 6 mois

Sous réserve de modifications techniques!

Nos appareils sont construits conformément à

toutes demandes des règlements de sécurité!

Connexions

Modèle EH	3,0 kW/ 230 V / 1/N/PE / ~50Hz
Réflecteur infrarouge	1000 Watt
Quantité maximale de viande	7 kg
Hauteur maximale de viande	250 mm

Italiano

Grill Gyros tipo Potis EH Modello di acciaio fino e speciale (inossidabile)

Caratteristiche tecniche

Superficie senza piatto raccogli grasso (l x p)	330 x 330 mm
Superficie con piatto raccogli grasso (l x p)	330 x 420 mm
Altezza dell'apparecchio con motore	605 mm

Garanzia del materiale: 6 mesi.

Con riserva di modifiche tecniche!

I nostri apparecchi sono conformi

a tutte le norme di sicurezza!

Potenza di allacciamento

Modello EH	3,0 kW/ 230 V / 1/N/PE / ~50Hz
Riflettore infrarosso	1000 Watt
Peso massimo della carne	7 kg
Altezza massima della carne	250 mm

Español

Parrilla giratoria de gyros modelo POTIS EH Fabricación de acero inoxidable

Características técnicas

Superficie útil sin bandeja para la grasa (anch.x prof.)	330 x 330 mm
Superficie útil con bandeja para la grasa	330 x 420 mm
Altura del aparato con motor	605 mm

6 meses de garantía por el material. Reservado

el derecho a efectuar cualquier modificación técnica.

Nuestros aparatos cumplen todos los requisitos

legales en cuanto a la seguridad de productos!

Potencia de conexión del aparato

Modelo EH	3,0 kW/ 230 V / 1/N/PE / ~50Hz
Radiador infrarrojo	1000 Watt
Peso máx. de la carne	7 kg
Altura máx. de la carne	250 mm



Deutsch Gyros-Grillgerät Typ POTIS E1

Edelstahlausführung (rostfrei)

Technische Daten


Stellfläche ohne Fettwanne (B x T)	450 x 500 mm
Stellfläche mit achteckiger Fettwanne (B x T)	500 x 650 mm
Gerätehöhe mit Motor	795 mm

Anschlussleistung

Modell E1	3,9 kW/ 230 V / 1/N/PE / ~50Hz
Modell E1-N	3,9 kW/ 400 V / 2/N/PE / ~50Hz
Modell E1-S	4,5 kW/ 400/230 V / 2/N/PE / ~50Hz

Reflektorfläche	3 Keramiksteine
Rohrheizkörper	3 Stück
Max. Fleischgewicht	15 kg
Max. Fleischhöhe	340 mm

Materialgarantie: 6 Monate
 Technische Änderungen vorbehalten
 Unsere Geräte erfüllen sämtliche
 Forderungen des Gerätesicherheitsgesetzes!



English Gyros Grill model Potis E1

Stainless steel (rust-proof)

Technical data

Charging space w/o grease pan (W x D)	450 x 500 mm
Charging space w /octagonal grease pan (W x D)	500 x 650 mm
Operating height w/ motor	795 mm

Appliance connection

Model E1	3,9 kW/ 230 V / 1/N/PE / ~50Hz
Model E1-N	3,9 kW/ 400 V / 2/N/PE / ~50Hz
Model E1-S	4,5 kW/ 400/230 V / 2/N/PE / ~50Hz

Reflector surface	3 ceramic bricks
Heating element	3 pcs
Max. weight of meat	15 kg
Max. height of meat	340 mm

6 months guarantee on materials.
 Technical alterations reserved!
 Our appliances meet all demands of the safety
 regulations for appliances.



Türkçe POTIS E1 Model Döner Ocağı

Kıymetli çelik model (paslanmaz)

Teknik bilgiler

Kurulu halde kapsadığı alan (Eni x derinliği)	450 x 500 mm
8 köşegenli yağ küveti ile kapsadığı alan	500 x 650 mm
Çalışma yüksekliği (motorlu)	795 mm

Materyal garantisi: 6 ay.
Teknik değişiklikler mahfuzdur!
Cihazlarımız, Cihaz Emniyet
Kanunu'nun tüm hükümlerini yerine getirmektedir!

Bağlantı (elektrifikasyon) gücü

Model E1	3,9 kW/ 230 V / 1/N/PE / ~50Hz
Model E1-N	3,9 kW/ 400 V / 2/N/PE / ~50Hz
Model E1-S	4,5 kW/ 400/230 V / 2/N/PE / ~50Hz

Reflektör alanı	3 adet seramik taş
Tüp radyan	3 adet
Azamî et ağırlığı	15 kg
Azamî et yüksekliği	340 mm

Ελληνικά ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΓΥΡΟΥ ΤΥΠΟΥ POTIS E1 Μοντέλο από ανοξείδωτο ατσάλι

Τεχνικά στοιχεία

Διαστάσεις χωρίς ταιψί για το λίπος (ΠxΒ)	450 x 500 mm
Διαστάσεις με ταιψί για το λίπος (ΠxΒ)	500 x 650 mm
Ύψος της συσκευής με κινητήρα	795 mm

Εγγύηση υλικού: 6 μήνες
Τεχνικές αλλαγές πιθανές!
Οι συσκευές μας πληρούν όλες τις προϋποθέσεις
που ορίζει ο νόμος περί ασφαλείας συσκευών!

Απόδοση ηλεκτρικών συνδέσεων

Μοντέλο E1	3,9 kW/ 230 V / 1/N/PE / ~50Hz
Μοντέλο E1-N	3,9 kW/ 400 V / 2/N/PE / ~50Hz
Μοντέλο E1-S	4,5 kW/ 400/230 V / 2/N/PE / ~50Hz

Θερμική αντανάκλαση	3 κεραμικές πλάκες
Αντιστάσεις	3 κομμάτια
Μέγιστο βάρος κρέατος	15 kg
Μέγιστο ύψος κρέατος	340 mm

Français Appareil de gyros modèle POTIS E1

Fabrication en acier inoxydable (non-corrosif)

Spécifications techniques

Surface sans cuve pour la graisse (larg. x prof.)	450 x 500 mm
Surface avec cuve octogonale pour la graisse (l x p)	500 x 650 mm
Hauteur totale, moteur inclus	795 mm

Garantie pour le matériel: 6 mois
Sous réserve de modifications techniques!
Nos appareils sont construits conformément à
toutes demandes des règlements de sécurité!

Connexions

Modèle E1	3,9 kW/ 230 V / 1/N/PE / ~50Hz
Modèle E1-N	3,9 kW/ 400 V / 2/N/PE / ~50Hz
Modèle E1-S	4,5 kW/ 400/230 V / 2/N/PE / ~50Hz

Surface du reflecteur	3 pierres céramiques
Résistance	3 pièces
Quantité maximale de viande	15 kg
Hauteur maximale de viande	340 mm

Italiano Grill Gyros tipo Potis E1

Modello di acciaio fino e speciale (inossidabile)

Caratteristiche tecniche

Superficie senza piatto raccogli grasso (l x p)	450 x 500 mm
Superficie con piatto raccogli grasso ottagonale (l x p)	500 x 650 mm
Altezza dell' apparecchio con motore	795 mm

Garanzia del materiale: 6 mesi.
Con riserva di modifiche tecniche!
I nostri apparecchi sono conformi
a tutte le norme di sicurezza!

Potenza di allacciamento

Modello E1	3,9 kW/ 230 V / 1/N/PE / ~50Hz
Modello E1-N	3,9 kW/ 400 V / 2/N/PE / ~50Hz
Modello E1-S	4,5 kW/ 400/230 V / 2/N/PE / ~50Hz

Pannello del riflettore	3 mattoni di ceramica
Radiatore a tubi	3 tubi
Peso massimo della carne	15 kg
Altezza massima della carne	340 mm

Español Parrilla giratoria de gyros modelo POTIS E1

Fabricación de acero inoxidable

Características técnicas

Superficie útil sin bandeja para la grasa (anch.x prof.)	450 x 500 mm
Superficie útil con bandeja octagonal para la grasa	500 x 650 mm
Altura del aparato con motor	795 mm

6 meses de garantía por el material. Reservado
el derecho a efectuar cualquier modificación técnica.
Nuestros aparatos cumplen todos los requisitos
legales en cuanto a la seguridad de productos!

Potencia de conexión del aparato

Modelo E1	3,9 kW/ 230 V / 1/N/PE / ~50Hz
Modelo E1-N	3,9 kW/ 400 V / 2/N/PE / ~50Hz
Modelo E1-S	4,5 kW/ 400/230 V / 2/N/PE / ~50Hz

Superficie refractante	3 piedras de cerámica
Resistencia calefactora	3 piezas
Peso máx. de la carne	15 kg
Altura máx. de la carne	340 mm



Deutsch Gyros-Grillgerät Typ POTIS E2

Edelstahlausführung (rostfrei)

Technische Daten


Stellfläche ohne Fettwanne (B x T)	450 x 500 mm
Stellfläche mit achteckiger Fettwanne (B x T)	500 x 650 mm
Gerätehöhe mit Motor	920 mm

Anschlussleistung

Modell E2-N	5,2 kW/ 400/230 V / 2/N/PE / ~50Hz
Modell E2-S	6,0 kW/ 400/230 V / 2/N/PE / ~50Hz

Reflektorfläche	4 Keramiksteine
Rohrheizkörper	4 Stück
Max. Fleischgewicht	30 kg
Max. Fleischhöhe	460 mm

Materialgarantie: 6 Monate
 Technische Änderungen vorbehalten
 Unsere Geräte erfüllen sämtliche
 Forderungen des Gerätesicherheitsgesetzes!



English Gyros Grill model Potis E2

Stainless steel (rust-proof)

Technical data

Charging space w/o grease pan (W x D)	450 x 500 mm
Charging space w/ octagonal grease pan (W x D)	500 x 650 mm
Operating height w/ motor	920 mm

Appliance connection

Model E2-N	5,2 kW/ 400/230 V / 2/N/PE / ~50Hz
Model E2-S	6,0 kW/ 400/230 V / 2/N/PE / ~50Hz

Reflector surface	4 ceramic bricks
Heating element	4 pcs
Max. weight of meat	30 kg
Max. height of meat	460 mm

6 months guarantee on materials.
 Technical alterations reserved!
 Our appliances meet all demands of the safety
 regulations for appliances.



Türkçe POTIS E2 Model Döner Ocağı

Kıymetli çelik model (paslanmaz)

Teknik bilgiler

Kurulu halde kapsadığı alan (Eni x derinliği) **450 x 500 mm**
 8 köşegenli yağ küveti ile kapsadığı alan **500 x 650 mm**
 Çalışma yüksekliği (motorlu) **920 mm**

Materyal garantisi: 6 ay.
 Teknik değişiklikler mahfuzdur!
 Cihazlarımız, Cihaz Emniyet
 Kanunu'nun tüm hükümlerini yerine getirmektedir!

Bağlantı (elektrifikasyon) gücü

Model E2-N **5,2 kW/ 400/230 V / 2/N/PE / ~50Hz**
 Model E2-S **6,0 kW/ 400/230 V / 2/N/PE / ~50Hz**

Reflektör alanı 4 adet seramik taş
 Tüp radyan 4 adet
 Azamî et ağırlığı **30 kg**
Azamî et yüksekliği 460 mm

Ελληνικά ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΓΥΡΟΥ ΤΥΠΟΥ POTIS E2 Μοντέλο από ανοξείδωτο ατσάλι

Τεχνικά στοιχεία

Διαστάσεις χωρίς ταιψί για το λίπος (ΠxΒ) **450 x 500 mm**
 Διαστάσεις με ταιψί για το λίπος (ΠxΒ) **500 x 650 mm**
 Ύψος της συσκευής με κινητήρα **920 mm**

Εγγύηση υλικού: 6 μήνες
 Τεχνικές αλλαγές πιθανές!
 Οι συσκευές μας πληρούν όλες τις προϋποθέσεις
 που ορίζει ο νόμος περί ασφαλείας συσκευών!

Απόδοση ηλεκτρικών συνδέσεων

Μοντέλο E2-N **5,2 kW/ 400/230 V / 2/N/PE / ~50Hz**
 Μοντέλο E2-S **6,0 kW/ 400/230 V / 2/N/PE / ~50Hz**

Θερμική αντανάκλαση 4 κεραμικές πλάκες
 Αντιστάσεις 4 κομμάτια
 Μέγιστο βάρος κρέατος **30 kg**
Μέγιστο ύψος κρέατος 460 mm

Français Appareil de gyros modèle POTIS E2

Fabrication en acier inoxydable (non-corrosif)

Spécifications techniques

Surface sans cuve pour la graisse (larg. x prof.) **450 x 500 mm**
 Surface avec cuve octogonale pour la graisse (l x p) **500 x 650 mm**
 Hauteur totale, moteur inclus **920 mm**

Garantie pour le matériel: 6 mois
 Sous réserve de modifications techniques!
 Nos appareils sont construits conformément à
 toutes demandes des règlements de sécurité!

Connexions

Modèle E2-N **5,2 kW/ 400/230 V / 2/N/PE / ~50Hz**
 Modèle E2-S **6,0 kW/ 400/230 V / 2/N/PE / ~50Hz**

Surface du reflecteur 4 pierres céramiques
 Résistance 4 pièces
 Quantité maximale de viande **30 kg**
Hauteur maximale de viande 460 mm

Italiano Grill Gyros tipo Potis E2

Modello di acciaio fino e speciale (inossidabile)

Caratteristiche tecniche

Superficie senza piatto raccogli grasso (l x p) **450 x 500 mm**
 Superficie con piatto raccogli grasso ottagonale (l x p) **500 x 650 mm**
 Altezza dell' apparecchio con motore **920 mm**

Garanzia del materiale: 6 mesi.
 Con riserva di modifiche tecniche!
 I nostri apparecchi sono conformi
 a tutte le norme di sicurezza!

Potenza di allacciamento

Modello E2-N **5,2 kW/ 400/230 V / 2/N/PE / ~50Hz**
 Modello E2-S **6,0 kW/ 400/230 V / 2/N/PE / ~50Hz**

Pannello del riflettore 4 mattoni di ceramica
 Radiatore a tubi 4 tubi
 Peso massimo della carne **30 kg**
Altezza massima della carne 460 mm

Español Parrilla giratoria de gyros modelo POTIS E2

Fabricación de acero inoxidable

Características técnicas

Superficie útil sin bandeja para la grasa (anch.x prof.) **450 x 500 mm**
 Superficie útil con bandeja octagonal para la grasa **500 x 650 mm**
 Altura del aparato con motor **920 mm**

6 meses de garantía por el material. Reservado
 el derecho a efectuar cualquier modificación técnica.
 Nuestros aparatos cumplen todos los requisitos
 legales en cuanto a la seguridad de productos!

Potencia de conexión del aparato

Modelo E2-N **5,2 kW/ 400/230 V / 2/N/PE / ~50Hz**
 Modelo E2-S **6,0 kW/ 400/230 V / 2/N/PE / ~50Hz**

Superficie refractante 4 piedras de cerámica
 Resistencia calefactora 4 piezas
 Peso máx. de la carne **30 kg**
Altura máx. de la carne 460 mm



Deutsch Gyros-Grillgerät Typ POTIS E3

Edelstahlausführung (rostfrei)

Technische Daten


Stellfläche ohne Fettwanne (B x T)	450 x 500 mm
Stellfläche mit achteckiger Fettwanne (B x T)	500 x 650 mm
Gerätehöhe mit Motor	1120 mm

Anschlussleistung

Modell E3-N	7,8 kW/ 400/230 V / 3/N/PE / ~50Hz
Modell E3-S	9,0 kW/ 400/230 V / 3/N/PE / ~50Hz

Reflektorfläche	6 Keramiksteine
Rohrheizkörper	6 Stück
Max. Fleischgewicht	50 kg
Max. Fleischhöhe	700 mm

Materialgarantie: 6 Monate
 Technische Änderungen vorbehalten
 Unsere Geräte erfüllen sämtliche
 Forderungen des Gerätesicherheitsgesetzes!



English Gyros Grill model Potis E3

Stainless steel (rust-proof)

Technical data

Charging space w/o grease pan (W x D)	450 x 500 mm
Charging space w/ octagonal grease pan (W x D)	500 x 650 mm
Operating height w/ motor	1120 mm

Appliance connection

Model E3-N	7,8 kW/ 400/230 V / 3/N/PE / ~50Hz
Model E3-S	9,0 kW/ 400/230 V / 3/N/PE / ~50Hz

Reflector surface	6 ceramic bricks
Heating element	6 pcs
Max. weight of meat	50 kg
Max. height of meat	700 mm

6 months guarantee on materials.
 Technical alterations reserved!
 Our appliances meet all demands of the safety
 regulations for appliances.



Türkçe POTIS E3 Model Döner Ocağı

Kıymetli çelik model (paslanmaz)

Teknik bilgiler

Kurulu halde kapsadığı alan (Eni x derinliği)	450 x 500 mm
8 köşegenli yağ küveti ile kapsadığı alan	500 x 650 mm
Çalışma yüksekliği (motorlu)	1120 mm

Materyal garantisi: 6 ay.

Teknik değişiklikler mahfuzdur!

Cihazlarımız, Cihaz Emniyet

Kanunu'nun tüm hükümlerini yerine getirmektedir!

Bağlantı (elektrifikasyon) gücü

Model E3-N	7,8 kW/ 400/230 V / 3/N/PE / ~50Hz
Model E3-S	9,0 kW/ 400/230 V / 3/N/PE / ~50Hz

Reflektör alanı	6 adet seramik taş
Tüp radyan	6 adet
Azamî et ağırlığı	50 kg
Azamî et yüksekliği	700 mm

Ελληνικά ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΓΥΡΟΥ ΤΥΠΟΥ POTIS E3 Μοντέλο από ανοξείδωτο ατσάλι

Τεχνικά στοιχεία

Διαστάσεις χωρίς ταιψί για το λίπος (ΠxΒ)	450 x 500 mm
Διαστάσεις με ταιψί για το λίπος (ΠxΒ)	500 x 650 mm
Ύψος της συσκευής με κινητήρα	1120 mm

Εγγύηση υλικού: 6 μήνες

Τεχνικές αλλαγές πιθανές!

Οι συσκευές μας πληρούν όλες τις προϋποθέσεις που ορίζει ο νόμος περί ασφαλείας συσκευών!

Απόδοση ηλεκτρικών συνδέσεων

Μοντέλο E3-N	7,8 kW/ 400/230 V / 3/N/PE / ~50Hz
Μοντέλο E3-S	9,0 kW/ 400/230 V / 3/N/PE / ~50Hz

Θερμική αντανάκλαση	6 κεραμικές πλάκες
Αντιστάσεις	6 κομμάτια
Μέγιστο βάρος κρέατος	50 kg
Μέγιστο ύψος κρέατος	700 mm

Français Appareil de gyros modèle POTIS E3

Fabrication en acier inoxydable (non-corrosif)

Spécifications techniques

Surface sans cuve pour la graisse (larg. x prof.)	450 x 500 mm
Surface avec cuve octogonale pour la graisse (l x p)	500 x 650 mm
Hauteur totale, moteur inclus	1120 mm

Garantie pour le matériel: 6 mois

Sous réserve de modifications techniques!

Nos appareils sont construits conformément à toutes demandes des règlements de sécurité!

Connexions

Modèle E3-N	7,8 kW/ 400/230 V / 3/N/PE / ~50Hz
Modèle E3-S	9,0 kW/ 400/230 V / 3/N/PE / ~50Hz

Surface du reflecteur	6 pierres céramiques
Résistance	6 pièces
Quantité maximale de viande	50 kg
Hauteur maximale de viande	700 mm

Italiano Grill Gyros tipo Potis E3

Modello di acciaio fino e speciale (inossidabile)

Caratteristiche tecniche

Superficie senza piatto raccogli grasso (l x p)	450 x 500 mm
Superficie con piatto raccogli grasso ottagonale (l x p)	500 x 650 mm
Altezza dell' apparecchio con motore	1120 mm

Garanzia del materiale: 6 mesi.

Con riserva di modifiche tecniche!

I nostri apparecchi sono conformi a tutte le norme di sicurezza!

Potenza di allacciamento

Modello E3-N	7,8 kW/ 400/230 V / 3/N/PE / ~50Hz
Modello E3-S	9,0 kW/ 400/230 V / 3/N/PE / ~50Hz

Pannello del riflettore	6 mattoni di ceramica
Radiatore a tubi	6 tubi
Peso massimo della carne	50 kg
Altezza massima della carne	700 mm

Español Parrilla giratoria de gyros modelo POTIS E3

Fabricación de acero inoxidable

Características técnicas


Superficie útil sin bandeja para la grasa (anch.x prof.)	450 x 500 mm
Superficie útil con bandeja octagonal para la grasa	500 x 650 mm
Altura del aparato con motor	1120 mm

6 meses de garantía por el material. Reservado el derecho a efectuar cualquier modificación técnica. Nuestros aparatos cumplen todos los requisitos legales en cuanto a la seguridad de productos!

Potencia de conexión del aparato

Modelo E3-N	7,8 kW/ 400/230 V / 3/N/PE / ~50Hz
Modelo E3-S	9,0 kW/ 400/230 V / 3/N/PE / ~50Hz

Superficie refractante	6 piedras de cerámica
Resistencia calefactora	6 piezas
Peso máx. de la carne	50 kg
Altura máx. de la carne	700 mm



Deutsch Gyros-Grillgerät Typ POTIS E4

Edelstahlausführung (rostfrei)

Technische Daten

Stellfläche ohne Fettwanne (B x T)	495 x 600 mm
Stellfläche mit achteckiger Fettwanne (B x T)	550 x 710 mm
Gerätehöhe mit Motor	1290 mm

Anschlussleistung

Modell E4-S	10,5 kW/ 400/230 V / 3/N/PE / ~50Hz
erforderliche Stromzuleitung	5x4 qmm
erforderliche Absicherung	3x25 A

Reflektorfläche	7 Keramiksteine
Rohrheizkörper	7 Stück
Max. Fleischgewicht	80 kg
Max. Fleischhöhe	820 mm

Materialgarantie: 6 Monate
 Technische Änderungen vorbehalten
 Unsere Geräte erfüllen sämtliche
 Forderungen des Gerätesicherheitsgesetzes!

English Gyros Grill model Potis E4

Stainless steel (rust-proof)

Technical data

Charging space w/o grease pan (W x D)	495 x 600 mm
Charging space w/ octagonal grease pan (W x D)	550 x 710 mm
Operating height w/ motor	1290 mm

Appliance connection

Model E4-S	10,5 kW/ 400/230 V / 3/N/PE / ~50Hz
Required feeder	5x4 qmm
Required fuse protection	3x25 A

Reflector surface	7 ceramic bricks
Heating element	7 pcs
Max. weight of meat	80 kg
Max. height of meat	820 mm

6 months guarantee on materials.
 Technical alterations reserved!
 Our appliances meet all demands of the safety
 regulations for appliances.



Türkçe POTIS E4 Model Döner Ocağı

Kıymetli çelik model (paslanmaz)

Teknik bilgiler

Kurulu halde kapsadığı alan (Eni x derinliği)	495 x 600 mm
8 köşegenli yağ küveti ile kapsadığı alan	550 x 710 mm
Çalışma yüksekliği (motorlu)	1290 mm

Materyal garantisi: 6 ay.
Teknik değişiklikler mahfuzdur!
Cihazlarımız, Cihaz Emniyet
Kanunu'nun tüm hükümlerini yerine getirmektedir!

Bağlantı (elektrifikasyon) gücü

Model E4-S	10,5 kW/ 400/230 V / 3/N/PE / ~50Hz
Gerekli akım sevkı	5x4 qmm
Gerekli tedbir	3x25 A
Reflektör alanı	7 adet seramik tas
Tüp radyan	7 adet
Azamî et ağırlığı	80 kg
Azamî et yüksekliği	820 mm

Ελληνικά ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΓΥΡΟΥ ΤΥΠΟΥ POTIS E4 Μοντέλο από ανοξείδωτο ατσάλι

Τεχνικά στοιχεία

Διαστάσεις χωρίς ταιψί για το λίπος (ΠxΒ)	495 x 600 mm
Διαστάσεις με ταιψί για το λίπος (ΠxΒ)	550 x 710 mm
Ύψος της συσκευής με κινητήρα	1290 mm

Εγγύηση υλικού: 6 μήνες
Τεχνικές αλλαγές πιθανές!
Οι συσκευές μας πληρούν όλες τις προϋποθέσεις
που ορίζει ο νόμος περί ασφαλείας συσκευών!

Απόδοση ηλεκτρικών συνδέσεων

Μοντέλο E4-S	10,5 kW/ 400/230 V / 3/N/PE / ~50Hz
Απαιτούμενο καλώδιο σύνδεσης	5x4 mm ²
Απαιτούμενη ασφάλιση	3x25 A
Θερμική αντανάκλαση	7 κεραμικές πλάκες
Αντιστάσεις	7 κομμάτια
Μέγιστο βάρος κρέατος	80 kg
Μέγιστο ύψος κρέατος	820 mm

Français Appareil de gyros modèle POTIS E4

Fabrication en acier inoxydable (non-corrosif)

Spécifications techniques

Surface sans cuve pour la graisse (larg. x prof.)	495 x 600 mm
Surface avec cuve octogonale pour la graisse (l x p)	550 x 710 mm
Hauteur totale, moteur inclus	1290 mm

Garantie pour le matériel: 6 mois
Sous réserve de modifications techniques!
Nos appareils sont construits conformément à
toutes demandes des règlements de sécurité!

Connexions

Modèle E4-S	10,5 kW/ 400/230 V / 3/N/PE / ~50Hz
Câble d'amorce de courant requis	5x4 qmm
Fusible de protection requis	3x25 A
Surface du reflecteur	7 pierres céramiques
Résistance	7 pièces
Quantité maximale de viande	80 kg
Hauteur maximale de viande	820 mm

Italiano Grill Gyros tipo Potis E4

Modello di acciaio fino e speciale (inossidabile)

Caratteristiche tecniche

Superficie senza piatto raccogli grasso (l x p)	495 x 600 mm
Superficie con piatto raccogli grasso ottagonale (l x p)	550 x 710 mm
Altezza dell' apparecchio con motore	1290 mm

Garanzia del materiale: 6 mesi.
Con riserva di modifiche tecniche!
I nostri apparecchi sono conformi
a tutte le norme di sicurezza!

Potenza di allacciamento

Modello E4-S	10,5 kW/ 400/230 V / 3/N/PE / ~50Hz
Cavo necessario	5x4 qmm
Valvola di sicurezza necessario	3x25 A
Pannello del riflettore	7 mattoni di ceramica
Radiatore a tubi	7 tubi
Peso massimo della carne	80 kg
Altezza massima della carne	820 mm

Español Parrilla giratoria de gyros modelo POTIS E4

Fabricación de acero inoxidable

Características técnicas

Superficie útil sin bandeja para la grasa (anch.x prof.)	495 x 600 mm
Superficie útil con bandeja octagonal para la grasa	550 x 710 mm
Altura del aparato con motor	1290 mm

6 meses de garantía por el material. Reservado
el derecho a efectuar cualquier modificación técnica.
Nuestros aparatos cumplen todos los requisitos
legales en cuanto a la seguridad de productos!

Potencia de conexión del aparato

Modelo E4-S	10,5 kW/ 400/230 V / 3/N/PE / ~50Hz
Cable principal de alimentación requerido	5x4 qmm
Protección por fusible requerida	3x25 A
Superficie refractante	7 piedras de cerámica
Resistencia calefactora	7 piezas
Peso máx. de la carne	80 kg
Altura máx. de la carne	820 mm


Deutsch
Gyros-Grillgerät Typ POTIS F E2

Edelstahl Ausführung (rostfrei)

Technische Daten


Stellfläche (B x T)	620 x 760 mm
Gerätehöhe	840 mm

Anschlussleistung

Modell F E2-N	5,2 kW/ 400/230 V / 2/N/PE / ~50Hz
Modell F E2-S	6,0 kW/ 400/230 V / 2/N/PE / ~50Hz

Reflektorfläche	4 Keramiksteine
Rohrheizkörper	4 Stück
Max. Fleischgewicht	30 kg
Max. Fleischhöhe	460 mm

Materialgarantie: 6 Monate
 Technische Änderungen vorbehalten
 Unsere Geräte erfüllen sämtliche
 Forderungen des Gerätesicherheitsgesetzes!


English
Gyros Grill model Potis F E2

Stainless steel (rust-proof)

Technical data

Charging space (W x D)	620 x 760 mm
Operating height	840 mm

Appliance connection

Model F E2-N	5,2 kW/ 400/230 V / 2/N/PE / ~50Hz
Model F E2-S	6,0 kW/ 400/230 V / 2/N/PE / ~50Hz

Reflector surface	4 ceramic bricks
Heating element	4 pcs
Max. weight of meat	30 kg
Max. height of meat	460 mm

6 months guarantee on materials.
 Technical alterations reserved!
 Our appliances meet all demands of the safety
 regulations for appliances.



Türkçe POTIS F E2 Model Döner Ocağı

Kıymetli çelik model (paslanmaz)

Teknik bilgiler

Kapsadığı alan (Eni x derinliği)	620 x 760 mm
Çalışma yüksekliği	840 mm

Materyal garantisi: 6 ay.

Teknik değişiklikler mahfuzdur!

Cihazlarımız, Cihaz Emniyet

Kanunu'nun tüm hükümlerini yerine getirmektedir!

Bağlantı (elektrifikasyon) gücü

Model F E2-N	5,2 kW/ 400/230 V / 2/N/PE / ~50Hz
Model F E2-S	6,0 kW/ 400/230 V / 2/N/PE / ~50Hz

Reflektör alanı	4 adet seramik taş
Tüp radyan	4 adet
Azamî et ağırlığı	30 kg
Azamî et yüksekliği	460 mm

Ελληνικά ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΓΥΡΟΥ ΤΥΠΟΥ ROTIS F E2 Μοντέλο από ανοξείδωτο ατσάλι

Τεχνικά στοιχεία

Διαστάσεις (ΠxΒ)	620 x 760 mm
Ύψος της συσκευής	840 mm

Εγγύηση υλικού: 6 μήνες

Τεχνικές αλλαγές πιθανές!

Οι συσκευές μας πληρούν όλες τις προϋποθέσεις

που ορίζει ο νόμος περί ασφαλείας συσκευών!

Απόδοση ηλεκτρικών συνδέσεων

Μοντέλο F E2-N	5,2 kW/ 400/230 V / 2/N/PE / ~50Hz
Μοντέλο F E2-S	6,0 kW/ 400/230 V / 2/N/PE / ~50Hz

Θερμική αντανάκλαση	4 κεραμικές πλάκες
Αντιστάσεις	4 κομμάτια
Μέγιστο βάρος κρέατος	30 kg
Μέγιστο ύψος κρέατος	460 mm

Français Appareil de gyros modèle POTIS F E2

Fabrication en acier inoxydable (non-corrosif)

Spécifications techniques

Surface (largeur x profondeur)	620 x 760 mm
Hauteur totale	840 mm

Garantie pour le matériel: 6 mois

Sous réserve de modifications techniques!

Nos appareils sont construits conformément à

toutes demandes des règlements de sécurité!

Connexions

Modèle F E2-N	5,2 kW/ 400/230 V / 2/N/PE / ~50Hz
Modèle F E2-S	6,0 kW/ 400/230 V / 2/N/PE / ~50Hz

Surface du reflecteur	4 pierres céramiques
Résistance	4 pièces
Quantité maximale de viande	30 kg
Hauteur maximale de viande	460 mm

Italiano Grill Gyros tipo Potis F E2

Modello di acciaio fino e speciale (inossidabile)

Caratteristiche tecniche

Superficie (larghezza x profondità)	620 x 760 mm
Altezza dell'apparecchio	840 mm

Garanzia del materiale: 6 mesi.

Con riserva di modifiche tecniche!

I nostri apparecchi sono conformi

a tutte le norme di sicurezza!

Potenza di allacciamento

Modello F E2-N	5,2 kW/ 400/230 V / 2/N/PE / ~50Hz
Modello F E2-S	6,0 kW/ 400/230 V / 2/N/PE / ~50Hz

Pannello del riflettore	4 mattoni di ceramica
Radiatore a tubi	4 tubi
Peso massimo della carne	30 kg
Altezza massima della carne	460 mm

Español Parrilla giratoria de gyros modelo POTIS F E2

Fabricación de acero inoxidable

Características técnicas

Superficie útil (anch.x prof.)	620 x 760 mm
Altura del aparato	840 mm

6 meses de garantía por el material. Reservado

el derecho a efectuar cualquier modificación técnica.

Nuestros aparatos cumplen todos los requisitos

legales en cuanto a la seguridad de productos!

Potencia de conexión del aparato

Modelo F E2-N	5,2 kW/ 400/230 V / 2/N/PE / ~50Hz
Modelo F E2-S	6,0 kW/ 400/230 V / 2/N/PE / ~50Hz

Superficie refractante	4 piedras de cerámica
Resistencia calefactora	4 piezas
Peso máx. de la carne	30 kg
Altura máx. de la carne	460 mm


Deutsch
Gyros-Grillgerät Typ POTIS F E3

Edelstahlausführung (rostfrei)

Technische Daten


Stellfläche (B x T)	620 x 760 mm
Gerätehöhe	1040 mm

Anschlussleistung

Modell F E3-N	7,8 kW/ 400/230 V / 3/N/PE / ~50Hz
Modell F E3-S	9,0 kW/ 400/230 V / 3/N/PE / ~50Hz

Reflektorfläche	6 Keramiksteine
Rohrheizkörper	6 Stück
Max. Fleischgewicht	50 kg
Max. Fleischhöhe	700 mm

Materialgarantie: 6 Monate
 Technische Änderungen vorbehalten
 Unsere Geräte erfüllen sämtliche
 Forderungen des Gerätesicherheitsgesetzes!


English
Gyros Grill model Potis F E3

Stainless steel (rust-proof)

Technical data

Charging space (W x D)	620 x 760 mm
Operating height	1040 mm

Appliance connection

Model F E3-N	7,8 kW/ 400/230 V / 3/N/PE / ~50Hz
Model F E3-S	9,0 kW/ 400/230 V / 3/N/PE / ~50Hz

Reflector surface	6 ceramic bricks
Heating element	6 pcs
Max. weight of meat	50 kg
Max. height of meat	700 mm

6 months guarantee on materials.
 Technical alterations reserved!
 Our appliances meet all demands of the safety
 regulations for appliances.



Türkçe POTIS F E3 Model Döner Ocağı

Kıymetli çelik model (paslanmaz)

Teknik bilgiler

Kapsadığı alan (Eni x derinliği)	620 x 760 mm
Çalışma yüksekliği	1040 mm

Materyal garantisi: 6 ay.

Teknik değişiklikler mahfuzdur!

Cihazlarımız, Cihaz Emniyet

Kanunu'nun tüm hükümlerini yerine getirmektedir!

Bağlantı (elektrifikasyon) gücü

Model F E3-N	7,8 kW/ 400/230 V / 3/N/PE / ~50Hz
Model F E3-S	9,0 kW/ 400/230 V / 3/N/PE / ~50Hz

Reflektör alanı	6 adet seramik taş
Tüp radyan	6 adet
Azamî et ağırlığı	50 kg
Azamî et yüksekliği	700 mm

Ελληνικά ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΓΥΡΟΥ ΤΥΠΟΥ ROTIS F E3 Μοντέλο από ανοξείδωτο ατσάλι

Τεχνικά στοιχεία

Διαστάσεις (ΠxΒ)	620 x 760 mm
Ύψος της συσκευής	1040 mm

Εγγύηση υλικού: 6 μήνες

Τεχνικές αλλαγές πιθανές!

Οι συσκευές μας πληρούν όλες τις προϋποθέσεις

που ορίζει ο νόμος περί ασφαλείας συσκευών!

Απόδοση ηλεκτρικών συνδέσεων

Μοντέλο F E3-N	7,8 kW/ 400/230 V / 3/N/PE / ~50Hz
Μοντέλο F E3-S	9,0 kW/ 400/230 V / 3/N/PE / ~50Hz

Θερμική αντανάκλαση	6 κεραμικές πλάκες
Αντιστάσεις	6 κομμάτια
Μέγιστο βάρος κρέατος	50 kg
Μέγιστο ύψος κρέατος	700 mm

Français Appareil de gyros modèle POTIS F E3

Fabrication en acier inoxydable (non-corrosif)

Spécifications techniques

Surface (largeur x profondeur)	620 x 760 mm
Hauteur totale	1040 mm

Garantie pour le matériel: 6 mois

Sous réserve de modifications techniques!

Nos appareils sont construits conformément à

toutes demandes des règlements de sécurité!

Connexions

Modèle F E3-N	7,8 kW/ 400/230 V / 3/N/PE / ~50Hz
Modèle F E3-S	9,0 kW/ 400/230 V / 3/N/PE / ~50Hz

Surface du reflecteur	6 pierres céramiques
Résistance	6 pièces
Quantité maximale de viande	50 kg
Hauteur maximale de viande	700 mm

Italiano Grill Gyros tipo Potis F E3

Modello di acciaio fino e speciale (inossidabile)

Caratteristiche tecniche

Superficie (larghezza x profondità)	620 x 760 mm
Altezza dell' apparecchio	1040 mm

Garanzia del materiale: 6 mesi.

Con riserva di modifiche tecniche!

I nostri apparecchi sono conformi

a tutte le norme di sicurezza!

Potenza di allacciamento

Modello F E3-N	7,8 kW/ 400/230 V / 3/N/PE / ~50Hz
Modello F E3-S	9,0 kW/ 400/230 V / 3/N/PE / ~50Hz

Pannello del riflettore	6 mattoni di ceramica
Radiatore a tubi	6 tubi
Peso massimo della carne	50 kg
Altezza massima della carne	700 mm

Español Parrilla giratoria de gyros modelo POTIS F E3

Fabricación de acero inoxidable

Características técnicas

Superficie útil (anch.x prof.)	620 x 760 mm
Altura del aparato	1040 mm

6 meses de garantía por el material. Reservado

el derecho a efectuar cualquier modificación técnica.


Nuestros aparatos cumplen todos los requisitos

legales en cuanto a la seguridad de productos!

Potencia de conexión del aparato

Modelo F E3-N	7,8 kW/ 400/230 V / 3/N/PE / ~50Hz
Modelo F E3-S	9,0 kW/ 400/230 V / 3/N/PE / ~50Hz

Superficie refractante	6 piedras de cerámica
Resistencia calefactora	6 piezas
Peso máx. de la carne	50 kg
Altura máx. de la carne	700 mm


Deutsch
Gyros-Grillgerät Typ POTIS CE3
 Edelstahl Ausführung (rostfrei)

ROBAX® Ceramic Glass
Technische Daten

Stellfläche ohne Fettwanne (B x T)	530 x 550 mm
Stellfläche mit achteckiger Fettwanne (B x T)	550 x 740 mm
Gerätehöhe mit Motor	920 mm


Anschlussleistung

Modell CE3	5,7 kW 400/230V 3/N/PE / ~50Hz
-------------------	---------------------------------------

Reflektorfläche (B x H)	180 x 525 mm
Heizelemente	3 Stück

Max. Fleischgewicht	30 Kg
Max. Fleischhöhe	460 mm

Materialgarantie: 6 Monate
 Technische Änderungen vorbehalten
 Unsere Geräte erfüllen sämtliche
 Forderungen des Gerätesicherheitsgesetzes!


English
Gyros Grill POTIS CE3
 Stainless steel (rust proof)

ROBAX® Ceramic Glass
Technical data

Charging space w/o grease pan (W x D)	530 x 550 mm
Charging space w/ octagonal grease pan (W x D)	550 x 740 mm
Operating height w/ motor	920 mm

Appliance connection

Model CE3	5,7 kW 400/230V 3/N/PE / ~50Hz
------------------	---------------------------------------

Reflector surface	180 x 525 mm
Heating element	3 pcs

Max. weight of meat	30 Kg
Max. height of meat	460 mm

6 months guarantee on materials.
 Technical alterations reserved!
 Our appliances meet all demands of the safety
 regulations for appliances.



Türkçe POTIS CE3 Model Döner Ocağı

Kıymetli çelik model (paslanmaz)

Teknik bilgiler

Kurulu halde kapsadığı alan (Eni x derinliği) **530 x 550 mm**
 8 köşegenli yağ küveti ile kapsadığı alan **550 x 740 mm**
 Çalışma yüksekliği (motorlu) **920 mm**

Materyal garantisi: 6 ay.

Teknik değişiklikler mahfuzdur!

Cihazlarımız, Cihaz Emniyet

Kanunu'nun tüm hükümlerini yerine getirmektedir!

Bağlantı (elektrifikasyon) gücü

Model CE3 **5,7 kW/ 400/230 V / 2/N/PE / ~50Hz**

Reflektör alanı **180 x 525 mm**
 Isı radyan **3 adet**
 Azamî et ağırlığı **30 kg**
Azamî et yüksekliği 460 mm

Ελληνικά ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΓΥΡΟΥ ΤΥΠΟΥ POTIS CE3 Μοντέλο από ανοξείδωτο ατσάλι

Τεχνικά στοιχεία

Διαστάσεις χωρίς ταψί για το λίπος (ΠxB) **530 x 550 mm**
 Διαστάσεις με ταψί για το λίπος (ΠxB) **550 x 740 mm**
 Ύψος της συσκευής με κινητήρα **920 mm**

Εγγύηση υλικού: 6 μήνες

Τεχνικές αλλαγές πιθανές!

Οι συσκευές μας πληρούν όλες τις προϋποθέσεις

που ορίζει ο νόμος περί ασφαλείας συσκευών!

Απόδοση ηλεκτρικών συνδέσεων

Μοντέλο CE3 **5,7 kW/ 400/230 V / 2/N/PE / ~50Hz**

Θερμική αντανάκλαση **180 x 525 mm**
 Αντιστάσεις **3 κομμάτια**
 Μέγιστο βάρος κρέατος **30 kg**
Μέγιστο ύψος κρέατος 460 mm

Français Appareil de gyros modèle POTIS CE3

Fabrication en acier inoxydable (non-corrosif)

Spécifications techniques

Surface sans cuve pour la graisse (larg. x prof.) **530 x 550 mm**
 Surface avec cuve octogonale pour la graisse (l x p) **550 x 740 mm**
 Hauteur totale, moteur inclus **920 mm**

Garantie pour le matériel: 6 mois

Sous réserve de modifications techniques!

Nos appareils sont construits conformément à

toutes demandes des règlements de sécurité!

Connexions

Modèle CE3 **5,7 kW/ 400/230 V / 2/N/PE / ~50Hz**

Surface du reflecteur **180 x 525 mm**
 Résistance **3 pièces**
 Quantité maximale de viande **30 kg**
Hauteur maximale de viande 460 mm

Italiano Grill Gyros tipo Potis CE3

Modello di acciaio fino e speciale (inossidabile)

Caratteristiche tecniche

Superficie senza piatto raccogli grasso (l x p) **530 x 550 mm**
 Superficie con piatto raccogli grasso ottagonale (l x p) **550 x 740 mm**
 Altezza dell' apparecchio con motore **920 mm**

Garanzia del materiale: 6 mesi.

Con riserva di modifiche tecniche!

I nostri apparecchi sono conformi

a tutte le norme di sicurezza!

Potenza di allacciamento

Modello CE3 **5,7 kW/ 400/230 V / 2/N/PE / ~50Hz**

Pannello del riflettore **180 x 525 mm**
 Radiatore a tubi **3 tubi**
 Peso massimo della carne **30 kg**
Altezza massima della carne 460 mm

Español Parrilla giratoria de gyros modelo POTIS CE3

Fabricación de acero inoxidable

Características técnicas

Superficie útil sin bandeja para la grasa (anch.x prof.) **530 x 550 mm**
 Superficie útil con bandeja octagonal para la grasa **550 x 740 mm**
 Altura del aparato con motor **920 mm**

6 meses de garantía por el material. Reservado

el derecho a efectuar cualquier modificación técnica.

Nuestros aparatos cumplen todos los requisitos

legales en cuanto a la seguridad de productos!

Potencia de conexión del aparato

Modelo CE3 **5,7 kW/ 400/230 V / 2/N/PE / ~50Hz**

Superficie refractante **180 x 525 mm**
 Resistencia calefactora **3 piezas**
 Peso máx. de la carne **30 kg**
Altura máx. de la carne 460 mm



Deutsch

Gyros-Grillgerät Typ POTIS CE4 Edelstahlausführung (rostfrei)

Gyros-Grillgerät

ROBAX® Ceramic Glass

Technische Daten

Stellfläche ohne Fettwanne (B x T)	530 x 550 mm
Stellfläche mit achteckiger Fettwanne (B x T)	550 x 740 mm
Gerätehöhe mit Motor	1120 mm


Anschlussleistung

Modell CE4	7,6 kW 400/230V 3/N/PE / ~50Hz
------------	--------------------------------

Reflektorfläche (B x H)	180 x 700 mm
Heizelemente	4 Stück

Max. Fleischgewicht	50 Kg
Max. Fleischhöhe	700 mm

Materialgarantie: 6 Monate
Technische Änderungen vorbehalten
Unsere Geräte erfüllen sämtliche
Forderungen des Gerätesicherheitsgesetzes!



English

Gyros Grill POTIS CE4 Stainless steel (rust proof)

ROBAX® Ceramic Glass

Technical data

Charging space w/o grease pan (W x D)	530 x 550 mm
Charging space w/ octagonal grease pan (W x D)	550 x 740 mm
Operating height w/ motor	1120 mm

Appliance connection

Model CE4	7,6 kW 400/230V 3/N/PE / ~50Hz
-----------	--------------------------------

Reflector surface	180 x 700 mm
Heating element	4 pcs

Max. weight of meat	50 Kg
Max. height of meat	700 mm

6 months guarantee on materials.
Technical alterations reserved!
Our appliances meet all demands of the safety
regulations for appliances.



Türkçe POTIS CE4 Model Döner Ocağı

Kıymetli çelik model (paslanmaz)

Teknik bilgiler

Kurulu halde kapsadığı alan (Eni x derinliği) **530 x 550 mm**
 8 köşegenli yağ küveti ile kapsadığı alan **550 x 740 mm**
 Çalışma yüksekliği (motorlu) **1120 mm**

Materyal garantisi: 6 ay.

Teknik değişiklikler mahfuzdur!

Cihazlarımız, Cihaz Emniyet

Kanunu'nun tüm hükümlerini yerine getirmektedir!

Bağlantı (elektrifikasyon) gücü

Model CE4 **7,6 kW/ 400/230 V / 2/N/PE / ~50Hz**

Reflektör alanı **180 x 700 mm**

Isı radyan **4 adet**

Azamî et ağırlığı **50 kg**

Azamî et yüksekliği **700 mm**

Ελληνικά ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΓΥΡΟΥ ΤΥΠΟΥ POTIS CE4 Μοντέλο από ανοξείδωτο ατσάλι

Τεχνικά στοιχεία

Διαστάσεις χωρίς ταψί για το λίπος (ΠxB) **530 x 550 mm**
 Διαστάσεις με ταψί για το λίπος (ΠxB) **550 x 740 mm**
 Ύψος της συσκευής με κινητήρα **1120 mm**

Εγγύηση υλικού: 6 μήνες

Τεχνικές αλλαγές πιθανές!

Οι συσκευές μας πληρούν όλες τις προϋποθέσεις

που ορίζει ο νόμος περί ασφαλείας συσκευών!

Απόδοση ηλεκτρικών συνδέσεων

Μοντέλο CE4 **7,6 kW/ 400/230 V / 2/N/PE / ~50Hz**

Θερμική αντανάκλαση **180 x 700 mm**

Αντιστάσεις **4 κομμάτια**

Μέγιστο βάρος κρέατος **50 kg**

Μέγιστο ύψος κρέατος **700 mm**

Français Appareil de gyros modèle POTIS CE4

Fabrication en acier inoxydable (non-corrosif)

Spécifications techniques

Surface sans cuve pour la graisse (larg. x prof.) **530 x 550 mm**
 Surface avec cuve octogonale pour la graisse (l x p) **550 x 740 mm**
 Hauteur totale, moteur inclus **1120 mm**

Garantie pour le matériel: 6 mois

Sous réserve de modifications techniques!

Nos appareils sont construits conformément à

toutes demandes des règlements de sécurité!

Connexions

Modèle CE4 **7,6 kW/ 400/230 V / 2/N/PE / ~50Hz**

Surface du reflecteur **180 x 700 mm**

Résistance **4 pièces**

Quantité maximale de viande **50 kg**

Hauteur maximale de viande **700 mm**

Italiano Grill Gyros tipo Potis CE4

Modello di acciaio fino e speciale (inossidabile)

Caratteristiche tecniche

Superficie senza piatto raccogli grasso (l x p) **530 x 550 mm**
 Superficie con piatto raccogli grasso ottagonale (l x p) **550 x 740 mm**
 Altezza dell'apparecchio con motore **1120 mm**

Garanzia del materiale: 6 mesi.

Con riserva di modifiche tecniche!

I nostri apparecchi sono conformi

a tutte le norme di sicurezza!

Potenza di allacciamento

Modello CE4 **7,6 kW/ 400/230 V / 2/N/PE / ~50Hz**

Pannello del riflettore **180 x 700 mm**

Radiatore a tubi **4 tubi**

Peso massimo della carne **50 kg**

Altezza massima della carne **700 mm**

Español Parrilla giratoria de gyros modelo POTIS CE4

Fabricación de acero inoxidable

Características técnicas

Superficie útil sin bandeja para la grasa (anch.x prof.) **530 x 550 mm**
 Superficie útil con bandeja octagonal para la grasa **550 x 740 mm**
 Altura del aparato con motor **1120 mm**

6 meses de garantía por el material. Reservado

el derecho a efectuar cualquier modificación técnica.

Nuestros aparatos cumplen todos los requisitos

legales en cuanto a la seguridad de productos!

Potencia de conexión del aparato

Modelo CE4 **7,6 kW/ 400/230 V / 2/N/PE / ~50Hz**

Superficie refractante **180 x 700 mm**

Resistencia calefactora **4 piezas**

Peso máx. de la carne **50 kg**

Altura máx. de la carne **700 mm**



Deutsch Gyros-Grillgerät Typ POTIS F CE3 Edelstahlausführung (rostfrei)

ROBAX® Ceramic Glass

Technische Daten

Stellfläche (B x T)	620 x 760 mm
Gerätehöhe	840 mm


Anschlussleistung

Modell F CE3	5,7 kW 400/230V 3/N/PE / ~50Hz
--------------	--------------------------------

Reflektorfläche (B x H)	180 x 525 mm
Heizelemente	3 Stück

Max. Fleischgewicht	30 Kg
Max. Fleischhöhe	460 mm

Materialgarantie: 6 Monate
Technische Änderungen vorbehalten
Unsere Geräte erfüllen sämtliche
Forderungen des Gerätesicherheitsgesetzes!



English Gyros Grill POTIS F CE3 Stainless steel (rust proof)

ROBAX® Ceramic Glass

Technical data

Charging space (W x D)	620 x 760 mm
Operating height	840 mm

Appliance connection

Model F CE3	5,7 kW 400/230V 3/N/PE / ~50Hz
-------------	--------------------------------

Reflector surface	180 x 525 mm
Heating element	3 pcs

Max. weight of meat	30 Kg
Max. height of meat	460 mm

6 months guarantee on materials.
Technical alterations reserved!
Our appliances meet all demands of the safety
regulations for appliances.



Türkçe POTIS F CE3 Model Döner Ocağı

Kıymetli çelik model (paslanmaz)

Teknik bilgiler

Kapsadığı alan (Eni x derinliği) **620 x 760 mm**
Çalışma yüksekliği **840 mm**

Materyal garantisi: 6 ay.

Teknik değişiklikler mahfuzdur!

Cihazlarımız, Cihaz Emniyet

Kanunu'nun tüm hükümlerini yerine getirmektedir!

Bağlantı (elektrifikasyon) gücü

Model F CE3 **5,7 kW/ 400/230 V / 2/N/PE / ~50Hz**

Reflektör alanı **180 x 525 mm**

Isı radyan **3 adet**

Azamî et ağırlığı **30 kg**

Azamî et yüksekliği 460 mm

Ελληνικά ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΓΥΡΟΥ ΤΥΠΟΥ ROTIS F CE3 Μοντέλο από ανοξείδωτο ατσάλι

Τεχνικά στοιχεία

Διαστάσεις (ΠxΒ) **620 x 760 mm**
Ύψος της συσκευής **840 mm**

Εγγύηση υλικού: 6 μήνες

Τεχνικές αλλαγές πιθανές!

Οι συσκευές μας πληρούν όλες τις προϋποθέσεις

που ορίζει ο νόμος περί ασφαλείας συσκευών!

Απόδοση ηλεκτρικών συνδέσεων

Μοντέλο F CE3 **5,7 kW/ 400/230 V / 2/N/PE / ~50Hz**

Θερμική αντανάκλαση **180 x 525 mm**

Αντιστάσεις **3 κομμάτια**

Μέγιστο βάρος κρέατος **30 kg**

Μέγιστο ύψος κρέατος 460 mm

Français Appareil de gyros modèle POTIS F CE3 Fabrication en acier inoxydable (non-corrosif)

Spécifications techniques

Surface (largeur x profondeur) **620 x 760 mm**
Hauteur totale **840 mm**

Garantie pour le matériel: 6 mois

Sous réserve de modifications techniques!

Nos appareils sont construits conformément à

toutes demandes des règlements de sécurité!

Connexions

Modèle F CE3 **5,7 kW/ 400/230 V / 2/N/PE / ~50Hz**

Surface du reflecteur **180 x 525 mm**

Résistance **3 pièces**

Quantité maximale de viande **30 kg**

Hauteur maximale de viande 460 mm

Italiano Grill Gyros tipo Potis F CE3 Modello di acciaio fino e speciale (inossidabile)

Caratteristiche tecniche

Superficie (larghezza x profondità) **620 x 760 mm**
Altezza dell' apparecchio **840 mm**

Garanzia del materiale: 6 mesi.

Con riserva di modifiche tecniche!

I nostri apparecchi sono conformi

a tutte le norme di sicurezza!

Potenza di allacciamento

Modello F CE3 **5,7 kW/ 400/230 V / 2/N/PE / ~50Hz**

Pannello del riflettore **180 x 525 mm**

Radiatore a tubi **3 tubi**

Peso massimo della carne **30 kg**

Altezza massima della carne 460 mm

Español Parrilla giratoria de gyros modelo POTIS F CE3 Fabricación de acero inoxidable

Características técnicas

Superficie útil (anch.x prof.) **620 x 760 mm**
Altura del aparato **840 mm**

6 meses de garantía por el material. Reservado

el derecho a efectuar cualquier modificación técnica.

Nuestros aparatos cumplen todos los requisitos

legales en cuanto a la seguridad de productos!

Potencia de conexión del aparato

Modelo F CE3 **5,7 kW/ 400/230 V / 2/N/PE / ~50Hz**

Superficie refractante **180 x 525 mm**

Resistencia calefactora **3 piezas**

Peso máx. de la carne **30 kg**

Altura máx. de la carne 460 mm



Deutsch Gyros-Grillgerät Typ POTIS F CE4 Edelstahlausführung (rostfrei)

ROBAX® Ceramic Glass

Technische Daten

Stellfläche (B x T)	620 x 760 mm
Gerätehöhe	1040 mm


Anschlussleistung

Modell F CE4	7,6 kW 400/230V 3/N/PE / ~50Hz
--------------	--------------------------------

Reflektorfläche (B x H)	180 x 700 mm
Heizelemente	4 Stück

Max. Fleischgewicht	50 Kg
Max. Fleischhöhe	700 mm

Materialgarantie: 6 Monate
Technische Änderungen vorbehalten
Unsere Geräte erfüllen sämtliche
Forderungen des Gerätesicherheitsgesetzes!



English

Gyros Grill POTIS F CE4 Stainless steel (rust proof)

ROBAX® Ceramic Glass

Technical data

Charging space (W x D)	620 x 760 mm
Operating height	1040 mm

Appliance connection

Model F CE4	7,6 kW 400/230V 3/N/PE / ~50Hz
-------------	--------------------------------

Reflector surface	180 x 700 mm
Heating element	4 pcs

Max. weight of meat	50 Kg
Max. height of meat	700 mm

6 months guarantee on materials.
Technical alterations reserved!
Our appliances meet all demands of the safety
regulations for appliances.



Türkçe POTIS F CE4 Model Döner Ocağı

Kıymetli çelik model (paslanmaz)

Teknik bilgiler

Kapsadığı alan (Eni x derinliği) **620 x 760 mm**
Çalışma yüksekliği **1040 mm**

Materyal garantisi: 6 ay.

Teknik değişiklikler mahfuzdur!

Cihazlarımız, Cihaz Emniyet

Kanunu'nun tüm hükümlerini yerine getirmektedir!

Bağlantı (elektrifikasyon) gücü

Model F CE4 **7,6 kW/ 400/230 V / 2/N/PE / ~50Hz**

Reflektör alanı **180 x 700 mm**

Isı radyan **4 adet**

Azamî et ağırlığı **50 kg**

Azamî et yüksekliği **700 mm**

Ελληνικά ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΓΥΡΟΥ ΤΥΠΟΥ ROTIS F CE4 Μοντέλο από ανοξείδωτο ατσάλι

Τεχνικά στοιχεία

Διαστάσεις (ΠxΒ) **620 x 760 mm**
Ύψος της συσκευής **1040 mm**

Εγγύηση υλικού: 6 μήνες

Τεχνικές αλλαγές πιθανές!

Οι συσκευές μας πληρούν όλες τις προϋποθέσεις που ορίζει ο νόμος περί ασφαλείας συσκευών!

Απόδοση ηλεκτρικών συνδέσεων

Μοντέλο F CE4 **7,6 kW/ 400/230 V / 2/N/PE / ~50Hz**

Θερμική αντανάκλαση **180 x 700 mm**

Αντιστάσεις **4 κομμάτια**

Μέγιστο βάρος κρέατος **50 kg**

Μέγιστο ύψος κρέατος **700 mm**

Français Appareil de gyros modèle POTIS F CE4 Fabrication en acier inoxydable (non-corrosif)

Spécifications techniques

Surface (largeur x profondeur) **620 x 760 mm**
Hauteur totale **1040 mm**

Garantie pour le matériel: 6 mois

Sous réserve de modifications techniques!

Nos appareils sont construits conformément à toutes demandes des règlements de sécurité!

Connexions

Modèle F CE4 **7,6 kW/ 400/230 V / 2/N/PE / ~50Hz**

Surface du reflecteur **180 x 700 mm**

Résistance **4 pièces**

Quantité maximale de viande **50 kg**

Hauteur maximale de viande **700 mm**

Italiano Grill Gyros tipo Potis F CE4 Modello di acciaio fino e speciale (inossidabile)

Caratteristiche tecniche

Superficie (larghezza x profondità) **620 x 760 mm**
Altezza dell' apparecchio **1040 mm**

Garanzia del materiale: 6 mesi.

Con riserva di modifiche tecniche!

I nostri apparecchi sono conformi a tutte le norme di sicurezza!

Potenza di allacciamento

Modello F CE4 **7,6 kW/ 400/230 V / 2/N/PE / ~50Hz**

Pannello del riflettore **180 x 700 mm**

Radiatore a tubi **4 tubi**

Peso massimo della carne **50 kg**

Altezza massima della carne **700 mm**

Español Parrilla giratoria de gyros modelo POTIS F CE4 Fabricación de acero inoxidable

Características técnicas

Superficie útil (anch.x prof.) **620 x 760 mm**
Altura del aparato **1040 mm**

6 meses de garantía por el material. Reservado el derecho a efectuar cualquier modificación técnica. Nuestros aparatos cumplen todos los requisitos legales en cuanto a la seguridad de productos!

Potencia de conexión del aparato

Modelo F CE4 **7,6 kW/ 400/230 V / 2/N/PE / ~50Hz**

Superficie refractante **180 x 700 mm**


Resistencia calefactora **4 piezas**

Peso máx. de la carne **50 kg**

Altura máx. de la carne **700 mm**



DÖNER GYROS-GRILLGERÄTE
DÖNER- GYROS GRILLS
DÖNER GYROS MAKİNELERİ
ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΓΥΡΟΥ - ΝΤΟΝΕΡ
APPAREILS DE KEBAB GYROS
APPARECCHI GRILL DÖNER-GYROS
PARRILLAS GIRATORIAS PARA DONER Y GYROS



POTIS G1




POTIS G2



POTIS G3



POTIS GD1



POTIS GD2




POTIS GD3



POTIS GD4



POTIS GD5



POTIS MU GD4



POTIS F GD3



POTIS F GD4



POTIS Z GD4



Deutsch

POTIS G1 (Flüssiggas)
POTIS G1 (Erdgas)

Gyros-Grillgerät

Edelstahlausführung (rostfrei)

Technische Daten

Stellfläche ohne Fettwanne (B x T)	395 x 500 mm
Stellfläche mit achteckiger Fettwanne (B x T)	500 x 650 mm
Gerätehöhe mit Motor	795 mm


Infrarot-Brenner mit Keramikplatten

Brennfläche (H x B)	370 x 135 mm
Leistung	5,25 kW

Max. Fleischgewicht 15 kg

Max. Fleischhöhe 340 mm

Materialgarantie: 6 Monate
Technische Änderungen vorbehalten
Unsere Geräte erfüllen sämtliche
Forderungen des Gerätesicherheitsgesetzes!



English

POTIS G1 (LPG)
POTIS G1 (natural gas)

Gyros Grill

Stainless steel (rust-proof)

Technical data

Charging space w/o grease pan (W x D)	395 x 500 mm
Charging space w/ octagonal grease pan (W x D)	500 x 650 mm
Operating height w/ motor	795 mm

Infrared burners with ceramic plates

Burner surface area (H x W)	370 x 135 mm
Heating efficiency	5,25 kW

Max. weight of meat 15 kg

Max. height of meat 340 mm

6 months guarantee on materials.
Technical alterations reserved!
Our appliances meet all demands of the safety
regulations for appliances.

**Türkçe****Döner Ocağı***Kıymetli çelik model (paslanmaz)***Teknik bilgiler**

Kurulu halde kapsadığı alan (Eni x derinliği) **395 x 500 mm**
 8 köşegenli yağ küveti ile kapsadığı alan **500 x 650 mm**
 Çalışma yüksekliği (motorlu) **795 mm**

*Materyal garantisi: 6 ay.**Teknik değişiklikler mahfuzdur!**Cihazlarımız, Cihaz Emniyet**Kanunu'nun tüm hükümlerini yerine getirmektedir!***POTIS G1 (LPG)****POTIS G1 (Doğalgaz)****Seramik plaklı kızılötesi çifte radyan**

Isı alanı **370 x 135 mm**
 Isı gücü **5,25 kW**

*Azamî et ağırlığı***15 kg****Azamî et yüksekliği****340 mm****Ελληνικά ΣΥΣΚΕΥΗ ΓΥΡΟΥ***Μοντέλο από ανοξείδωτο ατσάλι***Τεχνικά στοιχεία**

Διαστάσεις χωρίς τσιπ για το λίπος (ΠxB) **395 x 500 mm**
 Διαστάσεις με τσιπ για το λίπος (ΠxB) **500 x 650 mm**
 Ύψος της συσκευής με κινητήρα **795 mm**

*Εγγύηση υλικού: 6 μήνες**Τεχνικές αλλαγές πιθανές!**Οι συσκευές μας πληρούν όλες τις προϋποθέσεις που ορίζει ο νόμος περί ασφαλείας συσκευών!***POTIS G1 (ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ)****POTIS G1 (ΦΩΤΑΕΡΙΟΥ)****Απλοί καυστήρες υπέρυθρης ακτινοβολίας με κεραμικές πλάκες**

Επιφάνεια θερμαντικών σωμάτων (ΠxB) **370 x 135 mm**
 Θερμαντική απόδοση **5,25 kW**

*Μέγιστο βάρος κρέατος***15 kg****Μέγιστο ύψος κρέατος****340 mm****Français Appareil de gyros***Fabrication en acier inoxydable (non-corrosif)***Spécifications techniques**

Surface sans cuve pour la graisse (larg.x prof.) **395 x 500 mm**
 Surface avec cuve octogonale pour la graisse (l x p) **500 x 650 mm**
 Hauteur totale, moteur inclus **795 mm**

*Garantie pour le matériel: 6 mois**Sous réserve de modifications techniques!**Nos appareils sont construits conformément à toutes demandes des règlements de sécurité!***Potis G1 (gaz liquide)****Potis G1 (gaz naturel)****Brûleurs infra-rouges avec plaques céramiques**

Surface combustible (hauteur x largeur) **370 x 135 mm**
 Puissance chauffante **5,25 kW**

*Quantité maximale de viande***15 kg****Hauteur maximale de viande****340 mm****Italiano Grill Gyros***Modello di acciaio fino e speciale (inossidabile)***Caratteristiche tecniche**

Superficie senza piatto raccogli grasso (l x p) **395 x 500 mm**
 Superficie con piatto raccogli grasso ottagonale (l x p) **500 x 650 mm**
 Altezza dell' apparecchio con motore **795 mm**

*Garanzia del materiale: 6 mesi.**Con riserva di modifiche tecniche!**I nostri apparecchi sono conformi a tutte le norme di sicurezza!***Potis G1 (gas liquido)****Potis G1 (gas naturale)****Brucciatori infrarossi con piastre di ceramica**

Superficie combustibile (altezza x larghezza) **370 x 135 mm**
 Potenza termica **5,25 kW**

*Peso massimo della carne***15 kg****Altezza massima della carne****340 mm****Español Parrilla giratoria de gyros***Fabricación de acero inoxidable***Características técnicas**

Superficie útil sin bandeja para la grasa (anch.x prof.) **395 x 500 mm**
 Superficie útil con bandeja octagonal para la grasa **500 x 650 mm**
 Altura del aparato con motor **795 mm**

6 meses de garantía por el material. Reservado el derecho a efectuar cualquier modificación técnica. Nuestros aparatos cumplen todos los requisitos legales en cuanto a la seguridad de productos!

POTIS G1 (gas líquido)**POTIS G1 (gas natural)****Quemadores infrarrojos con placas quemadoras**

Superficie de combustión (alt.x anch.) **370 x 135 mm**
 Rendimiento térmico **5,25 kW**

*Peso máx.de la carne***15 kg****Altura máx. de la carne****340 mm**



Deutsch

POTIS G2 (Flüssiggas)
POTIS G2 (Erdgas)

Gyros-Grillgerät

Edelstahlausführung (rostfrei)

Technische Daten

Stellfläche ohne Fettwanne (B x T)	395 x 500 mm
Stellfläche mit achteckiger Fettwanne (B x T)	500 x 650 mm
Gerätehöhe mit Motor	920 mm


Infrarot-Brenner mit Keramikplatten

Brennfläche (H x B)	500 x 135 mm
Leistung	7,00 kW

Max. Fleischgewicht 30 kg

Max. Fleischhöhe 470 mm

Materialgarantie: 6 Monate
Technische Änderungen vorbehalten
Unsere Geräte erfüllen sämtliche
Forderungen des Gerätesicherheitsgesetzes!



English

POTIS G2 (LPG)
POTIS G2 (natural gas)

Gyros Grill

Stainless steel (rust-proof)

Technical data

Charging space w/o grease pan (W x D)	395 x 500 mm
Charging space w/ octagonal grease pan (W x D)	500 x 650 mm
Operating height w/ motor	920 mm

Infrared burners with ceramic plates

Burner surface area (H x B)	500 x 135 mm
Heating efficiency	7,00 kW

Max. weight of meat 30 kg

Max. height of meat 470 mm

6 months guarantee on materials.
Technical alterations reserved!
Our appliances meet all demands of the safety
regulations for appliances.

**Türkçe****Döner Ocağı***Kıymetli çelik model (paslanmaz)***Teknik bilgiler**

Kurulu halde kapsadığı alan (Eni x derinliği) **395 x 500 mm**
 8 köşegenli yağ küveti ile kapsadığı alan **500 x 650 mm**
 Çalışma yüksekliği (motorlu) **920 mm**

*Materyal garantisi: 6 ay.**Teknik değişiklikler mahfuzdur!**Cihazlarımız, Cihaz Emniyet**Kanunu'nun tüm hükümlerini yerine getirmektedir!***POTIS G2 (LPG)****POTIS G2 (Doğalgaz)****Seramik plaklı kızılötesi çifte radyan**

Isı alanı **500 x 135 mm**
 Isı gücü **7,00 kW**

*Azamî et ağırlığı***30 kg****Azamî et yüksekliği****470 mm****Ελληνικά ΣΥΣΚΕΥΗ ΓΥΡΟΥ***Μοντέλο από ανοξείδωτο ατσάλι***Τεχνικά στοιχεία**

Διαστάσεις χωρίς ταιψί για το λίπος (ΠxΒ) **395 x 500 mm**
 Διαστάσεις με ταιψί για το λίπος (ΠxΒ) **500 x 650 mm**
 Ύψος της συσκευής με κινητήρα **920 mm**

*Εγγύηση υλικού: 6 μήνες**Τεχνικές αλλαγές πιθανές!**Οι συσκευές μας πληρούν όλες τις προϋποθέσεις που ορίζει ο νόμος περί ασφαλείας συσκευών!***POTIS G2 (ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ)****POTIS G2 (ΦΩΤΑΕΡΙΟΥ)****Απλοί καυστήρες υπέρυθρης ακτινοβολίας με κεραμικές πλάκες**

Επιφάνεια θερμαντικών σωμάτων (ΠxΒ) **500 x 135 mm**
 Θερμαντική απόδοση **7,00 kW**

*Μέγιστο βάρος κρέατος***30 kg****Μέγιστο ύψος κρέατος****470 mm****Français Appareil de gyros***Fabrication en acier inoxydable (non-corrosif)***Spécifications techniques**

Surface sans cuve pour la graisse (larg.x prof.) **395 x 500 mm**
 Surface avec cuve octogonale pour la graisse (l x p) **500 x 650 mm**
 Hauteur totale, moteur inclus **920 mm**

*Garantie pour le matériel: 6 mois**Sous réserve de modifications techniques!**Nos appareils sont construits conformément à toutes demandes des règlements de sécurité!***Potis G2 (gaz liquide)****Potis G2 (gaz naturel)****Brûleurs infra-rouges avec plaques céramiques**

Surface combustible (hauteur x largeur) **500 x 135 mm**
 Puissance chauffante **7,00 kW**

*Quantité maximale de viande***30 kg****Hauteur maximale de viande****470 mm****Italiano Grill Gyros***Modello di acciaio fino e speciale (inossidabile)***Caratteristiche tecniche**

Superficie senza piatto raccogli grasso (l x p) **395 x 500 mm**
 Superficie con piatto raccogli grasso ottagonale (l x p) **500 x 650 mm**
 Altezza dell' apparecchio con motore **920 mm**

*Garanzia del materiale: 6 mesi.**Con riserva di modifiche tecniche!**I nostri apparecchi sono conformi a tutte le norme di sicurezza!***Potis G2 (gas liquido)****Potis G2 (gas naturale)****Bruciatori infrarossi con piastre di ceramica**

Superficie combustibile (altezza x larghezza) **500 x 135 mm**
 Potenza termica **7,00 kW**

*Peso massimo della carne***30 kg****Altezza massima della carne****470 mm****Español Parrilla giratoria de gyros***Fabricación de acero inoxidable***Características técnicas**

Superficie útil sin bandeja para la grasa (anch.x prof.) **395 x 500 mm**
 Superficie útil con bandeja octagonal para la grasa **500 x 650 mm**
 Altura del aparato con motor **920 mm**

6 meses de garantía por el material. Reservado el derecho a efectuar cualquier modificación técnica. Nuestros aparatos cumplen todos los requisitos legales en cuanto a la seguridad de productos!

POTIS G2 (gas líquido)**POTIS G2 (gas natural)****Quemadores infrarrojos con placas quemadoras**

Superficie de combustión (alt.x anch.) **500 x 135 mm**
 Rendimiento térmico **7,00 kW**

*Peso máx.de la carne***30 kg****Altura máx. de la carne****470 mm**



Deutsch

POTIS G3 (Flüssiggas)
POTIS G3 (Erdgas)

Gyros-Grillgerät

Edelstahlausführung (rostfrei)

Technische Daten

Stellfläche ohne Fettwanne (B x T)	455 x 590 mm
Stellfläche mit achteckiger Fettwanne (B x T)	550 x 770 mm
Gerätehöhe mit Motor	1120 mm


Infrarot-Brenner mit Keramikplatten

Brennfläche (HxB)	620 x 135 mm
Leistung	8,75 kW

Max. Fleischgewicht 50 kg

Max. Fleischhöhe 620 mm

Materialgarantie: 6 Monate
Technische Änderungen vorbehalten
Unsere Geräte erfüllen sämtliche
Forderungen des Gerätesicherheitsgesetzes!



English

POTIS G3 (LPG)
POTIS G3 (natural gas)

Gyros Grill

Stainless steel (rust-proof)

Technical data

Charging space w/o grease pan (W x D)	455 x 590 mm
Charging space w/ octagonal grease pan (W x D)	550 x 770 mm
Operating height w/ motor	1120 mm

Infrared burners with ceramic plates

Burner surface area (HxB)	620 x 135 mm
Heating efficiency	8,75 kW

Max. weight of meat 50 kg

Max. height of meat 620 mm

6 months guarantee on materials.
Technical alterations reserved!
Our appliances meet all demands of the safety
regulations for appliances.

**Türkçe****Döner Ocağı***Kıymetli çelik model (paslanmaz)***Teknik bilgiler**

Kurulu halde kapsadığı alan (Eni x derinliği) **455 x 590 mm**
 8 köşegenli yağ küveti ile kapsadığı alan **550 x 770 mm**
 Çalışma yüksekliği (motorlu) **1120 mm**

*Materyal garantisi: 6 ay.**Teknik değişiklikler mahfuzdur!**Cihazlarımız, Cihaz Emniyet**Kanunu'nun tüm hükümlerini yerine getirmektedir!***POTIS G3 (LPG)****POTIS G3 (Doğalgaz)****Seramik plaklı kızılötesi çifte radyan**

Isı alanı **620 x 135 mm**
 Isı gücü **8,75 kW**

*Azamî et ağırlığı***50 kg****Azamî et yüksekliği****620 mm****Ελληνικά ΣΥΣΚΕΥΗ ΓΥΡΟΥ***Μοντέλο από ανοξείδωτο ατσάλι***Τεχνικά στοιχεία**

Διαστάσεις χωρίς ταιψί για το λίπος (ΠxB) **455 x 590 mm**
 Διαστάσεις με ταιψί για το λίπος (ΠxB) **550 x 770 mm**
 Ύψος της συσκευής με κινητήρα **1120 mm**

*Εγγύηση υλικού: 6 μήνες**Τεχνικές αλλαγές πιθανές!**Οι συσκευές μας πληρούν όλες τις προϋποθέσεις που ορίζει ο νόμος περί ασφαλείας συσκευών!***POTIS G3 (ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ)****POTIS G3 (ΦΩΤΑΕΡΙΟΥ)****Απλοί καυστήρες υπέρυθρης ακτινοβολίας με κεραμικές πλάκες**

Επιφάνεια θερμαντικών σωμάτων (ΠxB) **620 x 135 mm**
 Θερμαντική απόδοση **8,75 kW**

*Μέγιστο βάρος κρέατος***50 kg****Μέγιστο ύψος κρέατος****620 mm****Français Appareil de gyros***Fabrication en acier inoxydable (non-corrosif)***Spécifications techniques**

Surface sans cuve pour la graisse (larg.x prof.) **455 x 590 mm**
 Surface avec cuve octogonale pour la graisse (l x p) **550 x 770 mm**
 Hauteur totale, moteur inclus **1120 mm**

*Garantie pour le matériel: 6 mois**Sous réserve de modifications techniques!**Nos appareils sont construits conformément à toutes demandes des règlements de sécurité!***Potis G3 (gaz liquide)****Potis G3 (gaz naturel)****Brûleurs infra-rouges avec plaques céramiques**

Surface combustible (hauteur x largeur) **620 x 135 mm**
 Puissance chauffante **8,75 kW**

*Quantité maximale de viande***50 kg****Hauteur maximale de viande****620 mm****Italiano Grill Gyros***Modello di acciaio fino e speciale (inossidabile)***Caratteristiche tecniche**

Superficie senza piatto raccogli grasso (l x p) **455 x 590 mm**
 Superficie con piatto raccogli grasso ottagonale (l x p) **550 x 770 mm**
 Altezza dell' apparecchio con motore **1120 mm**

*Garanzia del materiale: 6 mesi.**Con riserva di modifiche tecniche!**I nostri apparecchi sono conformi a tutte le norme di sicurezza!***Potis G3 (gas liquido)****Potis G3 (gas naturale)****Bruciatori infrarossi con piastre di ceramica**

Superficie combustibile (altezza x larghezza) **620 x 135 mm**
 Potenza termica **8,75 kW**

*Peso massimo della carne***50 kg****Altezza massima della carne****620 mm****Español Parrilla giratoria de gyros***Fabricación de acero inoxidable***Características técnicas**

Superficie útil sin bandeja para la grasa (anch.x prof.) **455 x 590 mm**
 Superficie útil con bandeja octagonal para la grasa **550 x 770 mm**
 Altura del aparato con motor **1120 mm**

6 meses de garantía por el material. Reservado el derecho a efectuar cualquier modificación técnica. Nuestros aparatos cumplen todos los requisitos legales en cuanto a la seguridad de productos!

POTIS G3 (gas líquido)**POTIS G3 (gas natural)****Quemadores infrarrojos con placas quemadoras**

Superficie de combustión (alt.x anch.) **620 x 135 mm**
 Rendimiento térmico **8,75 kW**

*Peso máx.de la carne***50 kg****Altura máx. de la carne****620 mm**



Deutsch

POTIS GD1 (Flüssiggas)
POTIS GD1 (Erdgas)

Gyros-Grillgerät

Edelstahlausführung (rostfrei)

Technische Daten


Stellfläche ohne Fettwanne (B x T)	320 x 330 mm
Stellfläche mit Fettwanne (B x T)	340 x 420 mm
Gerätehöhe mit Motor	605 mm

Infrarot-Doppelbrenner mit Keramikplatten

Brennfläche (H x B)	180 x 125 mm
Leistung GD1-S	3,50 kW
Leistung GD1	2,80 kW

Max. Fleischgewicht	7 kg
Max. Fleischhöhe	180 mm

Materialgarantie: 6 Monate
Technische Änderungen vorbehalten
Unsere Geräte erfüllen sämtliche
Forderungen des Gerätesicherheitsgesetzes!



English

POTIS GD1 (LPG)
POTIS GD1 (natural gas)

Gyros Grill

Stainless steel (rust-proof)

Technical data

Charging space w/o octagonal grease pan (W x D)	320 x 330 mm
Charging space w/ octagonal grease pan (W x D)	340 x 420 mm
Operating height w/ motor	605 mm

Infrared dual burners with ceramic plates

Burner surface area (H x W)	180 x 125 mm
Heating efficiency GD1-S	3,50 kW
Heating efficiency GD1	2,80 kW

Max. weight of meat	7 kg
Max. height of meat	180 mm

6 months guarantee on materials.
Technical alterations reserved!
Our appliances meet all demands of the safety
regulations for appliances.

**Türkçe****Döner Ocağı***Kıymetli çelik model (paslanmaz)***Teknik bilgiler**

Kurulu halde kapsadığı alan (Eni x derinliği)	320 x 330 mm
8 köşegenli yağ küveti ile kapsadığı alan	340 x 420 mm
Çalışma yüksekliği (motorlu)	605 mm

*Materyal garantisi: 6 ay.**Teknik değişiklikler mahfuzdur!**Cihazlarımız, Cihaz Emniyet**Kanunu'nun tüm hükümlerini yerine getirmektedir!***POTIS GD1 (LPG)****POTIS GD1 (Doğalgaz)****Seramik plaklı kızılötesi çiftte radyan**

Isı alanı	180 x 125 mm
Isı gücü GD1-S	3,50 kW
Isı gücü GD1	2,80 kW

*Azamî et ağırlığı***7 kg****Azamî et yüksekliği****180 mm****Ελληνικά ΣΥΣΚΕΥΗ ΓΥΡΟΥ***Μοντέλο από ανοξείδωτο ατσάλι***Τεχνικά στοιχεία**

Διαστάσεις χωρίς ταιρί για το λίπος (ΠxB)	320 x 330 mm
Διαστάσεις με ταιρί για το λίπος (ΠxB)	340 x 420 mm
Ύψος της συσκευής με κινητήρα	605 mm

*Εγγύηση υλικού: 6 μήνες**Τεχνικές αλλαγές πιθανές!**Οι συσκευές μας πληρούν όλες τις προϋποθέσεις που ορίζει ο νόμος περί ασφαλείας συσκευών!***POTIS GD1 (ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ)****POTIS GD1 (ΦΩΤΑΕΡΙΟΥ)****Διπλός καυστήρας υπέρυθρης ακτινοβολίας με κεραμικές πλάκες**

Επιφάνεια θερμαντικών σωμάτων (ΠxB)	180 x 125 mm
Θερμαντική απόδοση GD1-S	3,50 kW
Θερμαντική απόδοση GD1	2,80 kW

*Μέγιστο βάρος κρέατος***7 kg****Μέγιστο ύψος κρέατος****180 mm****Français Appareil de gyros***Fabrication en acier inoxydable (non-corrosif)***Spécifications techniques**

Surface sans cuve pour la graisse (larg.x prof.)	320 x 330 mm
Surface avec cuve octogonale pour la graisse (l x p)	340 x 420 mm
Hauteur totale, moteur inclus	605 mm

*Garantie pour le matériel: 6 mois**Sous réserve de modifications techniques!**Nos appareils sont construits conformément à toutes demandes des règlements de sécurité!***Potis GD1 (gaz liquide)****Potis GD1 (gaz naturel)****Brûleurs jumelés infra-rouges avec plaques céramiques**

Surface combustible (hauteur x largeur)	180 x 125 mm
Puissance chauffante GD1-S	3,50 kW
Puissance chauffante GD1	2,80 kW

*Quantité maximale de viande***7 kg****Hauteur maximale de viande****180 mm****Italiano Grill Gyros***Modello di acciaio fino e speciale (inossidabile)***Caratteristiche tecniche**

Superficie senza piatto raccogli grasso (l x p)	320 x 330 mm
Superficie con piatto raccogli grasso ottagonale (l x p)	340 x 420 mm
Altezza dell' apparecchio con motore	605 mm

*Garanzia del materiale: 6 mesi.**Con riserva di modifiche tecniche!**I nostri apparecchi sono conformi a tutte le norme di sicurezza!***Potis GD1 (gas liquido)****Potis GD1 (gas naturale)****Brucciatori infrarossi accoppiati con piastre di ceramica**

Superficie combustibile (altezza x larghezza)	180 x 125 mm
Potenza termica GD1-S	3,50 kW
Potenza termica GD1	2,80 kW

*Peso massimo della carne***7 kg****Altezza massima della carne****180 mm****Español Parrilla giratoria de gyros***Fabricación de acero inoxidable***Características técnicas**

Superficie útil sin bandeja para la grasa (anch.x prof.)	320 x 330 mm
Superficie útil con bandeja octagonal para la grasa	340 x 420 mm
Altura del aparato con motor	605 mm

*6 meses de garantía por el material. Reservado el derecho a efectuar cualquier modificación técnica. Nuestros aparatos cumplen todos los requisitos legales en cuanto a la seguridad de productos!***POTIS GD1 (gas líquido)****POTIS GD1 (gas natural)****Quemadores gemelos infrarrojos con placas quemadoras**

Superficie de combustión (alt.x anch.)	180 x 125 mm
Rendimiento térmico GD1-S	3,50 kW
Rendimiento térmico GD1	2,80 kW

*Peso máx.de la carne***7 kg****Altura máx. de la carne****180 mm**



Deutsch

POTIS GD2 (Flüssiggas)
POTIS GD2 (Erdgas)

Gyros-Grillgerät

Edelstahlausführung (rostfrei)

Technische Daten


Stellfläche ohne Fettwanne (B x T)	395 x 500 mm
Stellfläche mit achteckiger Fettwanne (B x T)	500 x 650 mm
Gerätehöhe mit Motor	920 mm

Infrarot-Doppelbrenner mit Keramikplatten

Brennfläche (H x B)	430 x 135 mm
Leistung GD2-S	7,00 kW
Leistung GD2	5,60 kW

Max. Fleischgewicht	30 kg
Max. Fleischhöhe	430 mm

Materialgarantie: 6 Monate
Technische Änderungen vorbehalten
Unsere Geräte erfüllen sämtliche
Forderungen des Gerätesicherheitsgesetzes!



English

POTIS GD2 (LPG)
POTIS GD2 (natural gas)

Gyros Grill

Stainless steel (rust-proof)

Technical data

Charging space w/o grease pan (W x D)	395 x 500 mm
Charging space w/ octagonal grease pan (W x D)	500 x 650 mm
Operating height w/ motor	920 mm

Infrared dual burners with ceramic plates

Burner surface area (H x W)	430 x 135 mm
Heating efficiency GD2-S	7,00 kW
Heating efficiency GD2	5,6 kW

Max. weight of meat	30 kg
Max. height of meat	430 mm

6 months guarantee on materials.
Technical alterations reserved!
Our appliances meet all demands of the safety
regulations for appliances.

**Türkçe****Döner Ocağı***Kıymetli çelik model (paslanmaz)***Teknik bilgiler**

Kurulu halde kapsadığı alan (Eni x derinliği) **395 x 500 mm**
 8 köşegenli yağ küveti ile kapsadığı alan **500 x 650 mm**
 Çalışma yüksekliği (motorlu) **920 mm**

*Materyal garantisi: 6 ay.**Teknik değişiklikler mahfuzdur!**Cihazlarımız, Cihaz Emniyet**Kanunu'nun tüm hükümlerini yerine getirmektedir!***POTIS GD2 (LPG)****POTIS GD2 (Doğalgaz)****Seramik plaklı kızılötesi çifte radyan**Isı alanı **430 x 135 mm**Isı gücü GD2-S **7,00 kW**Isı gücü GD2 **5,60 kW**

Azamî et ağırlığı

30 kg**Azamî et yüksekliği****430 mm****Ελληνικά ΣΥΣΚΕΥΗ ΓΥΡΟΥ***Μοντέλο από ανοξείδωτο ατσάλι***Τεχνικά στοιχεία**Διαστάσεις χωρίς τσιπ για το λίπος (ΠxB) **395 x 500 mm**Διαστάσεις με τσιπ για το λίπος (ΠxB) **500 x 650 mm**Ύψος της συσκευής με κινητήρα **920 mm***Εγγύηση υλικού: 6 μήνες**Τεχνικές αλλαγές πιθανές!**Οι συσκευές μας πληρούν όλες τις προϋποθέσεις**που ορίζει ο νόμος περί ασφαλείας συσκευών!***POTIS GD2 (ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ)****POTIS GD2 (ΦΩΤΑΕΡΙΟΥ)****Διπλοί καυστήρες υπέρυθρης ακτινοβολίας με κεραμικές πλάκες**Επιφάνεια θερμαντικών σωμάτων (ΠxB) **430 x 135 mm**Θερμαντική απόδοση GD2-S **7,00 kW**Θερμαντική απόδοση GD2 **5,60 kW**

Μέγιστο βάρος κρέατος

30 kg**Μέγιστο ύψος κρέατος****430 mm****Français Appareil de gyros***Fabrication en acier inoxydable (non-corrosif)***Spécifications techniques**Surface sans cuve pour la graisse (larg.x prof.) **395 x 500 mm**Surface avec cuve octogonale pour la graisse (l x p) **500 x 650 mm**Hauteur totale, moteur inclus **920 mm***Garantie pour le matériel: 6 mois**Sous réserve de modifications techniques!**Nos appareils sont construits conformément à**toutes demandes des règlements de sécurité!***Potis GD2 (gaz liquide)****Potis GD2 (gaz naturel)****Brûleurs jumelés infra-rouges avec plaques céramiques**Surface combustible (hauteur x largeur) **430 x 135 mm**Puissance chauffante GD2-S **7,00 kW**Puissance chauffante GD2 **5,60 kW**

Quantité maximale de viande

30 kg**Hauteur maximale de viande****430 mm****Italiano Grill Gyros***Modello di acciaio fino e speciale (inossidabile)***Caratteristiche tecniche**Superficie senza piatto raccogli grasso (l x p) **395 x 500 mm**Superficie con piatto raccogli grasso ottagonale (l x p) **500 x 650 mm**Altezza dell' apparecchio con motore **920 mm***Garanzia del materiale: 6 mesi.**Con riserva di modifiche tecniche!**I nostri apparecchi sono conformi**a tutte le norme di sicurezza!***Potis GD2 (gas liquido)****Potis GD2 (gas naturale)****Brucciatori infrarossi accoppiati con piastre di ceramica**Superficie combustibile (altezza x larghezza) **430 x 135 mm**Potenza termica GD2-S **7,00 kW**Potenza termica GD2 **5,60 kW**

Peso massimo della carne

30 kg**Altezza massima della carne****430 mm****Español Parrilla giratoria de gyros***Fabricación de acero inoxidable***Características técnicas**Superficie útil sin bandeja para la grasa (anch.x prof.) **395 x 500 mm**Superficie útil con bandeja octagonal para la grasa **500 x 650 mm**Altura del aparato con motor **920 mm***6 meses de garantía por el material. Reservado**el derecho a efectuar cualquier modificación técnica.**Nuestros aparatos cumplen todos los requisitos**legales en cuanto a la seguridad de productos!***POTIS GD2 (gas líquido)****POTIS GD2 (gas natural)****Quemadores gemelos infrarrojos con placas quemadoras**Superficie de combustión (alt.x anch.) **430 x 135 mm**Rendimiento térmico GD2-S **7,00 kW**Rendimiento térmico GD2 **5,60 kW**

Peso máx.de la carne

30 kg**Altura máx. de la carne****430 mm**



Deutsch

POTIS GD3 (Flüssiggas) POTIS GD3 (Erdgas)

Gyros-Grillgerät

Edelstahlausführung (rostfrei)

Technische Daten


Stellfläche ohne Fettwanne (B x T)	510 x 590 mm
Stellfläche mit achteckiger Fettwanne (B x T)	525 x 680 mm
Gerätehöhe mit Motor	920 mm

Infrarot-Doppelbrenner mit Keramikplatten

Brennfläche (H x B)	485 x 185 mm
Leistung GD3-S	10,50 kW
Leistung GD3	8,40 kW

Max. Fleischgewicht	40 kg
Max. Fleischhöhe	450 mm

Materialgarantie: 6 Monate
Technische Änderungen vorbehalten
Unsere Geräte erfüllen sämtliche
Forderungen des Gerätesicherheitsgesetzes!



English

POTIS GD3 (LPG) POTIS GD3 (natural gas)

Gyros Grill

Stainless steel (rust-proof)

Technical data

Charging space w/o grease pan (W x D)	510 x 590 mm
Charging space w/ octagonal grease pan (W x D)	525 x 680 mm
Operating height w/ motor	920 mm

Infrared dual burners with ceramic plates

Burner surface area (H x W)	485 x 185 mm
Heating efficiency GD3-S	10,50 kW
Heating efficiency GD3	8,40 kW

Max. weight of meat	40 kg
Max. height of meat	450 mm

6 months guarantee on materials.
Technical alterations reserved!
Our appliances meet all demands of the safety
regulations for appliances.

**Türkçe****Döner Ocağı***Kıymetli çelik model (paslanmaz)***Teknik bilgiler**

Kurulu halde kapsadığı alan (Eni x derinliği) **510 x 590 mm**
 8 köşegenli yağ küveti ile kapsadığı alan **525 x 680 mm**
 Çalışma yüksekliği (motorlu) **920 mm**

*Materyal garantisi: 6 ay.**Teknik değişiklikler mahfuzdur!**Cihazlarımız, Cihaz Emniyet**Kanunu'nun tüm hükümlerini yerine getirmektedir!***POTIS GD3 (LPG)****POTIS GD3 (Doğalgaz)****Seramik plaklı kızılötesi çifte radyan**Isı alanı **485 x 185 mm**Isı gücü GD3-S **10,50 kW**Isı gücü GD3 **8,40 kW**

Azamî et ağırlığı

40 kg**Azamî et yüksekliği****450 mm****Ελληνικά ΣΥΣΚΕΥΗ ΓΥΡΟΥ***Μοντέλο από ανοξείδωτο ατσάλι***Τεχνικά στοιχεία**Διαστάσεις χωρίς τσιπ για το λίπος (ΠxB) **510 x 590 mm**Διαστάσεις με τσιπ για το λίπος (ΠxB) **525 x 680 mm**Ύψος της συσκευής με κινητήρα **920 mm***Εγγύηση υλικού: 6 μήνες**Τεχνικές αλλαγές πιθανές!**Οι συσκευές μας πληρούν όλες τις προϋποθέσεις που ορίζει ο νόμος περί ασφαλείας συσκευών!***POTIS GD3 (ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ)****POTIS GD3 (ΦΩΤΑΕΡΙΟΥ)****Διπλοί καυστήρες υπέρυθρης ακτινοβολίας με κεραμικές πλάκες**Επιφάνεια θερμαντικών σωμάτων (ΠxB) **485 x 185 mm**Θερμαντική απόδοση GD3-S **10,50 kW**Θερμαντική απόδοση GD3 **8,40 kW**

Μέγιστο βάρος κρέατος

40 kg**Μέγιστο ύψος κρέατος****450 mm****Français Appareil de gyros***Fabrication en acier inoxydable (non-corrosif)***Spécifications techniques**Surface sans cuve pour la graisse (larg.x prof.) **510 x 590 mm**Surface avec cuve octogonale pour la graisse (l x p) **525 x 680 mm**Hauteur totale, moteur inclus **920 mm***Garantie pour le matériel: 6 mois**Sous réserve de modifications techniques!**Nos appareils sont construits conformément à toutes demandes des règlements de sécurité!***Potis GD3 (gaz liquide)****Potis GD3 (gaz naturel)****Brûleurs jumelés infra-rouges avec plaques céramiques**Surface combustible (hauteur x largeur) **485 x 185 mm**Puissance chauffante GD3-S **10,50 kW**Puissance chauffante GD3 **8,40 kW**

Quantité maximale de viande

40 kg**Hauteur maximale de viande****450 mm****Italiano Grill Gyros***Modello di acciaio fino e speciale (inossidabile)***Caratteristiche tecniche**Superficie senza piatto raccogli grasso (l x p) **510 x 590 mm**Superficie con piatto raccogli grasso ottagonale (l x p) **525 x 680 mm**Altezza dell' apparecchio con motore **920 mm***Garanzia del materiale: 6 mesi.**Con riserva di modifiche tecniche!**I nostri apparecchi sono conformi a tutte le norme di sicurezza!***Potis GD3 (gas liquido)****Potis GD3 (gas naturale)****Bruciatori infrarossi accoppiati con piastre di ceramica**Superficie combustibile (altezza x larghezza) **485 x 185 mm**Potenza termica GD3-S **10,50 kW**Potenza termica GD3 **8,40 kW**

Peso massimo della carne

40 kg**Altezza massima della carne****450 mm****Español Parrilla giratoria de gyros***Fabricación de acero inoxidable***Características técnicas**Superficie útil sin bandeja para la grasa (anch.x prof.) **510 x 590 mm**Superficie útil con bandeja octagonal para la grasa **525 x 680 mm**Altura del aparato con motor **920 mm**

6 meses de garantía por el material. Reservado el derecho a efectuar cualquier modificación técnica. Nuestros aparatos cumplen todos los requisitos legales en cuanto a la seguridad de productos!

POTIS GD3 (gas líquido)**POTIS GD3 (gas natural)****Quemadores gemelos infrarrojos con placas quemadoras**Superficie de combustión (alt.x anch.) **485 x 185 mm**Rendimiento térmico GD3-S **10,50 kW**Rendimiento térmico GD3 **8,40 kW**

Peso máx. de la carne

40 kg**Altura máx. de la carne****450 mm**



Deutsch

POTIS GD4 (Flüssiggas)
POTIS GD4 (Erdgas)

Gyros-Grillgerät

Edelstahlausführung (rostfrei)

Technische Daten


Stellfläche ohne Fettwanne (B x T)	510 x 590 mm
Stellfläche mit achteckiger Fettwanne (B x T)	550 x 740 mm
Gerätehöhe mit Motor	1120 mm

Infrarot-Doppelbrenner mit Keramikplatten

Brennfläche (H x B)	645 x 185 mm
Leistung GD4-S	14,0 kW
Leistung GD4	11,2 kW

Max. Fleischgewicht	70 kg
Max. Fleischhöhe	630 mm

Materialgarantie: 6 Monate
Technische Änderungen vorbehalten
Unsere Geräte erfüllen sämtliche
Forderungen des Gerätesicherheitsgesetzes!



English

POTIS GD4 (LPG)
POTIS GD4 (natural gas)

Gyros Grill

Stainless steel (rust-proof)

Technical data

Charging space w/o grease pan (W x D)	510 x 590 mm
Charging space w/ octagonal grease pan (W x D)	550 x 740 mm
Operating height w/ motor	1120 mm

Infrared dual burners with ceramic plates

Burner surface area (H x W)	645 x 185 mm
Heating efficiency GD4-S	14,0 kW
Heating efficiency GD4	11,2 kW

Max. weight of meat	70 kg
Max. height of meat	630 mm

6 months guarantee on materials.
Technical alterations reserved!
Our appliances meet all demands of the safety
regulations for appliances.



Türkçe Döner Ocağı

Kıymetli çelik model (paslanmaz)

Teknik bilgiler

Kurulu halde kapsadığı alan (Eni x derinliği)	510 x 590 mm
8 köşegenli yağ küveti ile kapsadığı alan	550 x 740 mm
Çalışma yüksekliği (motorlu)	1120 mm

Materyal garantisi: 6 ay.

Teknik değişiklikler mahfuzdur!

Cihazlarımız, Cihaz Emniyet

Kanunu'nun tüm hükümlerini yerine getirmektedir!

POTIS GD4 (LPG)

POTIS GD4 (Doğalgaz)

Seramik plaklı kızılötesi çiftte radyan

Isı alanı	645 x 185mm
Isı gücü GD4-S	14,0 kW
Isı gücü GD4	11,2 kW

Azamî et ağırlığı

70 kg

Azamî et yüksekliği

630 mm

Ελληνικά ΣΥΣΚΕΥΗ ΓΥΡΟΥ

Μοντέλο από ανοξείδωτο ατσάλι

Τεχνικά στοιχεία

Διαστάσεις χωρίς τσιπ για το λίπος (ΠxB)	510 x 590 mm
Διαστάσεις με τσιπ για το λίπος (ΠxB)	550 x 740 mm
Ύψος της συσκευής με κινητήρα	1120 mm

Εγγύηση υλικού: 6 μήνες

Τεχνικές αλλαγές πιθανές!

Οι συσκευές μας πληρούν όλες τις προϋποθέσεις που ορίζει ο νόμος περί ασφαλείας συσκευών!

POTIS GD4 (ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ)

POTIS GD4 (ΦΩΤΑΕΡΙΟΥ)

Διπλοί καυστήρες υπέρυθρης ακτινοβολίας με κεραμικές πλάκες

Επιφάνεια θερμαντικών σωμάτων (ΠxB)	645 x 185mm
Θερμαντική απόδοση GD4-S	14,0 kW
Θερμαντική απόδοση GD4	11,2 kW

Μέγιστο βάρος κρέατος

70 kg

Μέγιστο ύψος κρέατος

630 mm

Français Appareil de gyros

Fabrication en acier inoxydable (non-corrosif)

Spécifications techniques

Surface sans cuve pour la graisse (larg.x prof.)	510 x 590 mm
Surface avec cuve octogonale pour la graisse (l x p)	550 x 740 mm
Hauteur totale, moteur inclus	1120 mm

Garantie pour le matériel: 6 mois

Sous réserve de modifications techniques!

Nos appareils sont construits conformément à toutes demandes des règlements de sécurité!

Potis GD4 (gaz liquide)

Potis GD4 (gaz naturel)

Brûleurs jumelés infra-rouges avec plaques céramiques

Surface combustible (hauteur x largeur)	645 x 185 mm
Puissance chauffante GD4-S	14,0 kW
Puissance chauffante GD4	11,2 kW

Quantité maximale de viande

70 kg

Hauteur maximale de viande

630 mm

Italiano Grill Gyros

Modello di acciaio fino e speciale (inossidabile)

Caratteristiche tecniche

Superficie senza piatto raccogli grasso (l x p)	510 x 590 mm
Superficie con piatto raccogli grasso ottagonale (l x p)	550 x 740 mm
Altezza dell'apparecchio con motore	1120 mm

Garanzia del materiale: 6 mesi.

Con riserva di modifiche tecniche!

I nostri apparecchi sono conformi a tutte le norme di sicurezza!

Potis GD4 (gas liquido)

Potis GD4 (gas naturale)

Bruciatori infrarossi accoppiati con piastre di ceramica

Superficie combustibile (altezza x larghezza)	645 x 185 mm
Potenza termica GD4-S	14,0 kW
Potenza termica GD4	11,2 kW

Peso massimo della carne

70 kg

Altezza massima della carne

630 mm

Español Parrilla giratoria de gyros

Fabricación de acero inoxidable

Características técnicas

Superficie útil sin bandeja para la grasa (anch.x prof.)	510 x 590 mm
Superficie útil con bandeja octagonal para la grasa	550 x 740 mm
Altura del aparato con motor	1120 mm

6 meses de garantía por el material. Reservado el derecho a efectuar cualquier modificación técnica. Nuestros aparatos cumplen todos los requisitos legales en cuanto a la seguridad de productos!

POTIS GD4 (gas líquido)

POTIS GD4 (gas natural)

Quemadores gemelos infrarrojos con placas quemadoras

Superficie de combustión (alt.x anch.)	645 x 185 mm
Rendimiento térmico GD4-S	14,0 kW
Rendimiento térmico GD4	11,2 kW

Peso máx. de la carne

70 kg

Altura máx. de la carne

630 mm



Deutsch

POTIS GD5 (Flüssiggas)
POTIS GD5 (Erdgas)

Gyros-Grillgerät

Edelstahlausführung (rostfrei)

Technische Daten


Stellfläche ohne Fettwanne (B x T)	660 x 600 mm
Stellfläche mit achteckiger Fettwanne (B x T)	670 x 750 mm
Gerätehöhe mit Motor	1310 mm

Infrarot-Doppelbrenner mit Keramikplatten

Brennfläche (H x B)	810 x 185 mm
Leistung GD5-S	17,50 kW
Leistung GD5	14,00 kW

Max. Fleischgewicht	120 kg
Max. Fleischhöhe	810 mm

Materialgarantie: 6 Monate
Technische Änderungen vorbehalten
Unsere Geräte erfüllen sämtliche
Forderungen des Gerätesicherheitsgesetzes!



English

POTIS GD5 (LPG)
POTIS GD5 (natural gas)

Gyros Grill

Stainless steel (rust-proof)

Technical data

Charging space w/o grease pan (W x D)	660 x 600 mm
Charging space w/ octagonal grease pan (W x D)	670 x 750 mm
Operating height w/ motor	1310 mm

Infrared dual burners with ceramic plates

Burner surface area (H x W)	810 x 185 mm
Heating efficiency GD5-S	17,50 kW
Heating efficiency GD5	14,00 kW

Max. weight of meat	120 kg
Max. height of meat	810 mm

6 months guarantee on materials.
Technical alterations reserved!
Our appliances meet all demands of the safety
regulations for appliances.

**Türkçe****Döner Ocağı***Kıymetli çelik model (paslanmaz)***Teknik bilgiler**

Kurulu halde kapsadığı alan (Eni x derinliği) **660 x 660 mm**
 8 köşegenli yağ küveti ile kapsadığı alan **670 x 750 mm**
 Çalışma yüksekliği (motorlu) **1310 mm**

*Materyal garantisi: 6 ay.**Teknik değişiklikler mahfuzdur!**Cihazlarımız, Cihaz Emniyet**Kanunu'nun tüm hükümlerini yerine getirmektedir!***POTIS GD5 (LPG)****POTIS GD5 (Doğalgaz)****Seramik plaklı kızılötesi çifte radyan**Isı alanı **810 x 185 mm**Isı gücü GD5-S **17,50 kW**Isı gücü GD5 **14,00 kW**Azamî et ağırlığı **120 kg****Azamî et yüksekliği** **810 mm****Ελληνικά ΣΥΣΚΕΥΗ ΓΥΡΟΥ***Μοντέλο από ανοξείδωτο ατσάλι***Τεχνικά στοιχεία**Διαστάσεις χωρίς ταιψί για το λίπος (ΠxΒ) **660 x 660 mm**Διαστάσεις με ταιψί για το λίπος (ΠxΒ) **670 x 750 mm**Ύψος της συσκευής με κινητήρα **1310 mm***Εγγύηση υλικού: 6 μήνες**Τεχνικές αλλαγές πιθανές!**Οι συσκευές μας πληρούν όλες τις προϋποθέσεις**που ορίζει ο νόμος περί ασφαλείας συσκευών!***POTIS GD5 (ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ)****POTIS GD5 (ΦΩΤΑΕΡΙΟΥ)****Διπλοί καυστήρες υπέρυθρης ακτινοβολίας με κεραμικές πλάκες**Επιφάνεια θερμαντικών σωμάτων (ΠxΒ) **810 x 185 mm**Θερμαντική απόδοση GD5-S **17,50 kW**Θερμαντική απόδοση GD5 **14,00 kW**Μέγιστο βάρος κρέατος **120 kg****Μέγιστο ύψος κρέατος** **810 mm****Français Appareil de gyros***Fabrication en acier inoxydable (non-corrosif)***Spécifications techniques**Surface sans cuve pour la graisse (larg.x prof.) **660 x 660 mm**Surface avec cuve octogonale pour la graisse (l x p) **670 x 750 mm**Hauteur totale, moteur inclus **1310 mm***Garantie pour le matériel: 6 mois**Sous réserve de modifications techniques!**Nos appareils sont construits conformément à**toutes demandes des règlements de sécurité!***Potis GD5 (gaz liquide)****Potis GD5 (gaz naturel)****Brûleurs jumelés infra-rouges avec plaques céramiques**Surface combustible (hauteur x largeur) **810 x 185 mm**Puissance chauffante GD5-S **17,50 kW**Puissance chauffante GD5 **14,00 kW**Quantité maximale de viande **120 kg****Hauteur maximale de viande** **810 mm****Italiano Grill Gyros***Modello di acciaio fino e speciale (inossidabile)***Caratteristiche tecniche**Superficie senza piatto raccogli grasso (l x p) **660 x 660 mm**Superficie con piatto raccogli grasso ottagonale (l x p) **670 x 750 mm**Altezza dell' apparecchio con motore **1310 mm***Garanzia del materiale: 6 mesi.**Con riserva di modifiche tecniche!**I nostri apparecchi sono conformi**a tutte le norme di sicurezza!***Potis GD5 (gas liquido)****Potis GD5 (gas naturale)****Brucciatori infrarossi accoppiati con piastre di ceramica**Superficie combustibile (altezza x larghezza) **810 x 185 mm**Potenza termica GD5-S **17,50 kW**Potenza termica GD5 **14,00 kW**Peso massimo della carne **120 kg****Altezza massima della carne** **810 mm****Español Parrilla giratoria de gyros***Fabricación de acero inoxidable***Características técnicas**Superficie útil sin bandeja para la grasa (anch.x prof.) **660 x 660 mm**Superficie útil con bandeja octagonal para la grasa **670 x 750 mm**Altura del aparato con motor **1310 mm***6 meses de garantía por el material. Reservado**el derecho a efectuar cualquier modificación técnica.**Nuestros aparatos cumplen todos los requisitos**legales en cuanto a la seguridad de productos!***POTIS GD5 (gas líquido)****POTIS GD5 (gas natural)****Quemadores gemelos infrarrojos con placas quemadoras**Superficie de combustión (alt.x anch.) **810 x 185 mm**Rendimiento térmico GD5-S **17,50 kW**Rendimiento térmico GD5 **14,00 kW**Peso máx. de la carne **120 kg****Altura máx. de la carne** **810 mm**



Deutsch

POTIS MU GD4 (Flüssiggas)
POTIS MU GD4 (Erdgas)

Gyros-Grillgerät

Edelstahlausführung (rostfrei)

Technische Daten


Stellfläche ohne Fettwanne (B x T)	510 x 630 mm
Stellfläche mit achteckiger Fettwanne (B x T)	550 x 780 mm
Gerätehöhe	1030 mm

Infrarot-Doppelbrenner mit Keramikplatten

Brennfläche (H x B)	645 x 185 mm
Leistung MU GD4-S	14,00 kW
Leistung MU GD4	11,20 kW

Max. Fleischgewicht	70 kg
Max. Fleischhöhe	630 mm

Materialgarantie: 6 Monate
Technische Änderungen vorbehalten
Unsere Geräte erfüllen sämtliche
Forderungen des Gerätesicherheitsgesetzes!



English

POTIS MU GD4 (LPG)
POTIS MU GD4 (natural gas)

Gyros Grill

Stainless steel (rust-proof)

Technical data

Charging space w/o grease pan (W x D)	510 x 630 mm
Charging space w/ octagonal grease pan (W x D)	550 x 780 mm
Operating height	1030 mm

Infrared dual burners with ceramic plates

Burner surface area (H x W)	645 x 185 mm
Heating efficiency MU GD4-S	14,00 kW
Heating efficiency MU GD4	11,20 kW

Max. weight of meat	70 kg
Max. height of meat	630 mm

6 months guarantee on materials.
Technical alterations reserved!
Our appliances meet all demands of the safety
regulations for appliances.

**Türkçe****Döner Ocağı***Kıymetli çelik model (paslanmaz)***Teknik bilgiler**

Kurulu halde kapsadığı alan (Eni x derinliği) **510 x 630 mm**
 8 köşegenli yağ küveti ile kapsadığı alan **550 x 780 mm**
 Çalışma yüksekliği **1030 mm**

*Materyal garantisi: 6 ay.**Teknik değişiklikler mahfuzdur!**Cihazlarımız, Cihaz Emniyet**Kanunu'nun tüm hükümlerini yerine getirmektedir!***POTIS MU GD4 (LPG)****POTIS MU GD4 (Doğalgaz)****Seramik plaklı kızılötesi çiftte radyan**Isı alanı **645 x 185 mm**Isı gücü MU GD4-S **14,00 kW**Isı gücü MU GD4 **11,20 kW**Azamî et ağırlığı **70 kg****Azamî et yüksekliği** **630 mm****Ελληνικά ΣΥΣΚΕΥΗ ΓΥΡΟΥ***Μοντέλο από ανοξείδωτο ατσάλι***Τεχνικά στοιχεία**Διαστάσεις χωρίς τσιπ για το λίπος (ΠxB) **510 x 630 mm**Διαστάσεις με τσιπ για το λίπος (ΠxB) **550 x 780 mm**Ύψος της συσκευής με κινητήρα **1030 mm***Εγγύηση υλικού: 6 μήνες**Τεχνικές αλλαγές πιθανές!**Οι συσκευές μας πληρούν όλες τις προϋποθέσεις**που ορίζει ο νόμος περί ασφαλείας συσκευών!***POTIS MU GD4 (ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ)****POTIS MU GD4 (ΦΩΤΑΕΡΙΟΥ)****Διπλοί καυστήρες υπέρυθρης ακτινοβολίας με κεραμικές πλάκες**Επιφάνεια θερμαντικών σωμάτων (ΠxB) **645 x 185 mm**Θερμαντική απόδοση MU GD4-S **14,00 kW**Θερμαντική απόδοση MU GD4 **11,20 kW**Μέγιστο βάρος κρέατος **70 kg****Μέγιστο ύψος κρέατος** **630 mm****Français Appareil de gyros***Fabrication en acier inoxydable (non-corrosif)***Spécifications techniques**Surface sans cuve pour la graisse (larg.x prof.) **510 x 630 mm**Surface avec cuve octogonale pour la graisse (l x p) **550 x 780 mm**Hauteur totale **1030 mm***Garantie pour le matériel: 6 mois**Sous réserve de modifications techniques!**Nos appareils sont construits conformément à**toutes demandes des règlements de sécurité!***Potis MU GD4 (gaz liquide)****Potis MU GD4 (gaz naturel)****Brûleurs jumelés infra-rouges avec plaques céramiques**Surface combustible (hauteur x largeur) **645 x 185 mm**Puissance chauffante MU GD4-S **14,00 kW**Puissance chauffante MU GD4 **11,20 kW**Quantité maximale de viande **70 kg****Hauteur maximale de viande** **630 mm****Italiano Grill Gyros***Modello di acciaio fino e speciale (inossidabile)***Caratteristiche tecniche**Superficie senza piatto raccogli grasso (l x p) **510 x 630 mm**Superficie con piatto raccogli grasso ottagonale (l x p) **550 x 780 mm**Altezza dell' apparecchio **1030 mm***Garanzia del materiale: 6 mesi.**Con riserva di modifiche tecniche!**I nostri apparecchi sono conformi**a tutte le norme di sicurezza!***Potis MU GD4 (gas liquido)****Potis MU GD4 (gas naturale)****Brucciatori infrarossi accoppiati con piastre di ceramica**Superficie combustibile (altezza x larghezza) **645 x 185 mm**Potenza termica MU GD4-S **14,00 kW**Potenza termica MU GD4 **11,20 kW**Peso massimo della carne **70 kg****Altezza massima della carne** **630 mm****Español Parrilla giratoria de gyros***Fabricación de acero inoxidable***Características técnicas**Superficie útil sin bandeja para la grasa (anch.x prof.) **510 x 630 mm**Superficie útil con bandeja octagonal para la grasa **550 x 780 mm**Altura del aparato **1030 mm***6 meses de garantía por el material. Reservado**el derecho a efectuar cualquier modificación técnica.**Nuestros aparatos cumplen todos los requisitos**legales en cuanto a la seguridad de productos!***POTIS MU GD4 (gas líquido)****POTIS MU GD4 (gas natural)****Quemadores gemelos infrarrojos con placas quemadoras**Superficie de combustión (alt.x anch.) **645 x 185 mm**Rendimiento térmico MU GD4-S **14,00 kW**Rendimiento térmico MU GD4 **11,20 kW**Peso máx. de la carne **70 kg****Altura máx. de la carne** **630 mm**



Deutsch

POTIS F GD3 (Flüssiggas)
POTIS F GD3 (Erdgas)

Gyros-Grillgerät

Edelstahlausführung (rostfrei)

Technische Daten

Stellfläche (B x T)	620 x 760 mm
Gerätehöhe	840 mm

Infrarot-Doppelbrenner mit Keramikplatten

Brennfläche (H x B)	485 x 185 mm
Leistung F GD3-S	10,50 kW
Leistung F GD3	8,40 kW

Max. Fleischgewicht	40 kg
---------------------	-------

Max. Fleischhöhe	450 mm
-------------------------	---------------

Materialgarantie: 6 Monate
Technische Änderungen vorbehalten
Unsere Geräte erfüllen sämtliche
Forderungen des Gerätesicherheitsgesetzes!

English

POTIS F GD3 (LPG)
POTIS F GD3 (natural gas)

Gyros Grill

Stainless steel (rust-proof)

Technical data

Charging space (W x D)	620 x 760 mm
Operating height	840 mm


Infrared dual burners with ceramic plates

Burner surface area (H x W)	485 x 185 mm
Heating efficiency F GD3-S	10,50 kW
Heating efficiency F GD3	8,40 kW

Max. weight of meat	40 kg
---------------------	-------

Max. height of meat	450 mm
----------------------------	---------------

6 months guarantee on materials.
Technical alterations reserved!
Our appliances meet all demands of the safety
regulations for appliances.



**Türkçe****Döner Ocağı***Kıymetli çelik model (paslanmaz)***POTIS F GD3 (LPG)****POTIS F GD3 (Doğalgaz)****Teknik bilgiler**

Kapsadığı alan (Eni x derinliği) **620 x 760 mm**
 Çalışma yüksekliği **840 mm**

Materyal garantisi: 6 ay.
 Teknik değişiklikler mahfuzdur!
 Cihazlarımız, Cihaz Emniyet
 Kanunu'nun tüm hükümlerini yerine getirmektedir!

Seramik plaklı kızılötesi çiftte radyan

Isı alanı **485 x 185 mm**
 Isı gücü F GD3-S **10,50 kW**
 Isı gücü F GD3 **8,40 kW**

Azamî et ağırlığı **40 kg**
Azamî et yüksekliği **450 mm**

Ελληνικά ΣΥΣΚΕΥΗ ΓΥΡΟΥ*Μοντέλο από ανοξείδωτο ατσάλι***POTIS F GD3 (ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ)****POTIS F GD3 (ΦΩΤΑΕΡΙΟΥ)****Τεχνικά στοιχεία**

Διαστάσεις (ΠxB) **620 x 760 mm**
 Ύψος της συσκευής **840 mm**

Εγγύηση υλικού: 6 μήνες
 Τεχνικές αλλαγές πιθανές!
 Οι συσκευές μας πληρούν όλες τις προϋποθέσεις
 που ορίζει ο νόμος περί ασφαλείας συσκευών!

Διπλοί καυστήρες υπέρυθρης ακτινοβολίας με κεραμικές πλάκες

Επιφάνεια θερμαντικών σωμάτων (ΠxB) **485 x 185 mm**
 Θερμαντική απόδοση F GD3-S **10,50 kW**
 Θερμαντική απόδοση F GD3 **8,40 kW**

Μέγιστο βάρος κρέατος **40 kg**
Μέγιστο ύψος κρέατος **450 mm**

Français Appareil de gyros*Fabrication en acier inoxydable (non-corrosif)***Potis F GD3 (gaz liquide)****Potis F GD3 (gaz naturel)****Spécifications techniques**

Surface (largeur x profondeur) **620 x 760 mm**
 Hauteur totale **840 mm**

Garantie pour le matériel: 6 mois
 Sous réserve de modifications techniques!
 Nos appareils sont construits conformément à
 toutes demandes des règlements de sécurité!

Brûleurs jumelés infra-rouges avec plaques céramiques

Surface combustible (hauteur x largeur) **485 x 185 mm**
 Puissance chauffante F GD3-S **10,50 kW**
 Puissance chauffante F GD3 **8,40 kW**

Quantité maximale de viande **40 kg**
Hauteur maximale de viande **450 mm**

Italiano Grill Gyros*Modello di acciaio fino e speciale (inossidabile)***Potis F GD3 (gas liquido)****Potis F GD3 (gas naturale)****Caratteristiche tecniche**

Superficie (larghezza x profondità) **620 x 760 mm**
 Altezza dell'apparecchio **840 mm**

Garanzia del materiale: 6 mesi.
 Con riserva di modifiche tecniche!
 I nostri apparecchi sono conformi
 a tutte le norme di sicurezza!

Bruciatori infrarossi accoppiati con piastre di ceramica

Superficie combustibile (altezza x larghezza) **485 x 185 mm**
 Potenza termica F GD3-S **10,50 kW**
 Potenza termica F GD3 **8,40 kW**

Peso massimo della carne **40 kg**
Altezza massima della carne **450 mm**

Español Parrilla giratoria de gyros*Fabricación de acero inoxidable***POTIS F GD3 (gas líquido)****POTIS F GD3 (gas natural)****Características técnicas**

Superficie útil (anch.x prof.) **620 x 760 mm**
 Altura del aparato **840 mm**

6 meses de garantía por el material. Reservado
 el derecho a efectuar cualquier modificación técnica.
 Nuestros aparatos cumplen todos los requisitos
 legales en cuanto a la seguridad de productos!

Quemadores gemelos infrarrojos con placas quemadoras

Superficie de combustión (alt.x anch.) **485 x 185 mm**
 Rendimiento térmico F GD3-S **10,50 kW**
 Rendimiento térmico F GD3 **8,40 kW**

Peso máx. de la carne **40 kg**
Altura máx. de la carne **450 mm**


Deutsch
POTIS F GD4 (Flüssiggas)
POTIS F GD4 (Erdgas)
Gyros-Grillgerät

Edelstahlausführung (rostfrei)

Technische Daten

 Stellfläche (B x T) **620 x 760 mm**
 Gerätehöhe **1040 mm**
Infrarot-Doppelbrenner mit Keramikplatten

 Brennfläche (H x B) **645 x 185 mm**
 Leistung F GD4-S **14,0 kW**
 Leistung F GD4 **11,2 kW**

 Max. Fleischgewicht **70 kg**
Max. Fleischhöhe **630 mm**

 Materialgarantie: 6 Monate
 Technische Änderungen vorbehalten
 Unsere Geräte erfüllen sämtliche
 Forderungen des Gerätesicherheitsgesetzes!

English
POTIS F GD4 (LPG)
POTIS F GD4 (natural gas)
Gyros Grill


Stainless steel (rust-proof)

Technical data

 Charging space (W x D) **620 x 760 mm**
 Operating height **1040 mm**
Infrared dual burners with ceramic plates

 Burner surface area (H x W) **645 x 185 mm**
 Heating efficiency F GD4-S **14,0 kW**
 Heating efficiency F GD4 **11,2 kW**

 Max. weight of meat **70 kg**
Max. height of meat **630 mm**

 6 months guarantee on materials.
 Technical alterations reserved!
 Our appliances meet all demands of the safety
 regulations for appliances.


**Türkçe****Döner Ocağı***Kıymetli çelik model (paslanmaz)***POTIS F GD4 (LPG)****POTIS F GD4 (Doğalgaz)****Teknik bilgiler**

Kapsadığı alan (Eni x derinliği) **620 x 760 mm**
 Çalışma yüksekliği **1040 mm**

*Materyal garantisi: 6 ay.**Teknik değişiklikler mahfuzdur!**Cihazlarımız, Cihaz Emniyet**Kanunu'nun tüm hükümlerini yerine getirmektedir!***Seramik plaklı kızılötesi çiftte radyan**

Isı alanı **645 x 185 mm**
 Isı gücü F GD4-S **14,0 kW**
 Isı gücü F GD4 **11,2 kW**

Azamî et ağırlığı **70 kg**
Azamî et yüksekliği **630 mm**

Ελληνικά ΣΥΣΚΕΥΗ ΓΥΡΟΥ*Μοντέλο από ανοξείδωτο ατσάλι***POTIS F GD4 (ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ)****POTIS F GD4 (ΦΩΤΑΕΡΙΟΥ)****Τεχνικά στοιχεία**

Διαστάσεις (ΠxB) **620 x 760 mm**
 Ύψος της συσκευής **1040 mm**

*Εγγύηση υλικού: 6 μήνες**Τεχνικές αλλαγές πιθανές!**Οι συσκευές μας πληρούν όλες τις προϋποθέσεις που ορίζει ο νόμος περί ασφαλείας συσκευών!***Διπλοί καυστήρες υπέρυθρης ακτινοβολίας με κεραμικές πλάκες**

Επιφάνεια θερμαντικών σωμάτων (ΠxB) **645 x 185 mm**
 Θερμαντική απόδοση F GD4-S **14,0 kW**
 Θερμαντική απόδοση F GD4 **11,2 kW**

Μέγιστο βάρος κρέατος **70 kg**
Μέγιστο ύψος κρέατος **630 mm**

Français Appareil de gyros*Fabrication en acier inoxydable (non-corrosif)***Potis F GD4 (gaz liquide)****Potis F GD4 (gaz naturel)****Spécifications techniques**

Surface (largeur x profondeur) **620 x 760 mm**
 Hauteur totale **1040 mm**

*Garantie pour le matériel: 6 mois**Sous réserve de modifications techniques!**Nos appareils sont construits conformément à toutes demandes des règlements de sécurité!***Brûleurs jumelés infra-rouges avec plaques céramiques**

Surface combustible (hauteur x largeur) **645 x 185 mm**
 Puissance chauffante F GD4-S **14,0 kW**
 Puissance chauffante F GD4 **11,2 kW**

Quantité maximale de viande **70 kg**
Hauteur maximale de viande **630 mm**

Italiano Grill Gyros*Modello di acciaio fino e speciale (inossidabile)***Potis F GD4 (gas liquido)****Potis F GD4 (gas naturale)****Caratteristiche tecniche**

Superficie (larghezza x profondità) **620 x 760 mm**
 Altezza dell' apparecchio **1040 mm**

*Garanzia del materiale: 6 mesi.**Con riserva di modifiche tecniche!**I nostri apparecchi sono conformi a tutte le norme di sicurezza!***Bruciatori infrarossi accoppiati con piastre di ceramica**

Superficie combustibile (altezza x larghezza) **645 x 185 mm**
 Potenza termica F GD4-S **14,0 kW**
 Potenza termica F GD4 **11,2 kW**

Peso massimo della carne **70 kg**
Altezza massima della carne **630 mm**

Español Parrilla giratoria de gyros*Fabricación de acero inoxidable***POTIS F GD4 (gas líquido)****POTIS F GD4 (gas natural)****Características técnicas**

Superficie útil (anch.x prof.) **620 x 760 mm**
 Altura del aparato **1040 mm**

*6 meses de garantía por el material. Reservado el derecho a efectuar cualquier modificación técnica.**Nuestros aparatos cumplen todos los requisitos legales en cuanto a la seguridad de productos!***Quemadores gemelos infrarrojos con placas quemadoras**

Superficie de combustión (alt.x anch.) **645 x 185 mm**
 Rendimiento térmico F GD4-S **14,0 kW**
 Rendimiento térmico F GD4 **11,2 kW**

Peso máx. de la carne **70 kg**
Altura máx. de la carne **630 mm**



Deutsch

POTIS Z GD4 (Flüssiggas)
POTIS Z GD4 (Erdgas)

Gyros-Grillgerät

Edelstahlausführung (rostfrei)

Technische Daten

Stellfläche ohne Fettwanne (B x T)	1020 x 590 mm
Stellfläche mit achteckiger Fettwanne (B x T)	1020 x 750 mm
Gerätehöhe mit Motor	1120 mm

Infrarot-Doppelbrenner mit Keramikplatten

Brennfläche (H x B)	(2x) 645 x 185 mm
Leistung GD4-S	(2x) 14,0 kW
Leistung GD4	(2x) 11,2 kW

Max. Fleischgewicht	(2x) 70 kg
Max. Fleischhöhe	630 mm

Materialgarantie: 6 Monate
Technische Änderungen vorbehalten
Unsere Geräte erfüllen sämtliche
Forderungen des Gerätesicherheitsgesetzes!

English

POTIS Z GD4 (LPG)
POTIS Z GD4 (natural gas)

Gyros Grill

Stainless steel (rust-proof)

Technical data


Charging space w/o grease pan (W x D)	1020 x 590 mm
Charging space w/ octagonal grease pan (W x D)	1020 x 750 mm
Operating height w/ motor	1120 mm

Infrared dual burners with ceramic plates

Burner surface area (H x W)	(2x) 645 x 185 mm
Heating efficiency GD4-S	(2x) 14,0 kW
Heating efficiency GD4	(2x) 11,2 kW

Max. weight of meat	(2x) 70 kg
Max. height of meat	630 mm

6 months guarantee on materials.
Technical alterations reserved!
Our appliances meet all demands of the safety
regulations for appliances.





Türkçe Döner Ocağı

Kıymetli çelik model (paslanmaz)

Teknik bilgiler

Kurulu halde kapsadığı alan (Eni x derinliği) **1020 x 590 mm**
 8 köşegenli yağ küveti ile kapsadığı alan **1020 x 750 mm**
 Çalışma yüksekliği (motorlu) **1120 mm**

Materyal garantisi: 6 ay.
 Teknik değişiklikler mahfuzdur!
 Cihazlarımız, Cihaz Emniyet
 Kanunu'nun tüm hükümlerini yerine getirmektedir!

POTIS Z GD4 (LPG) POTIS Z GD4 (Doğalgaz)

Seramik plaklı kızılötesi çiftte radyan

Isı alanı (2x) **645 x 185mm**
 Isı gücü GD4-S (2x) **14,0 kW**
 Isı gücü GD4 (2x) **11,2 kW**

Azamî et ağırlığı (2x) **70 kg**
Azamî et yüksekliği 630 mm

Ελληνικά ΣΥΣΚΕΥΗ ΓΥΡΟΥ

Μοντέλο από ανοξείδωτο ατσάλι

Τεχνικά στοιχεία

Διαστάσεις χωρίς ταψί για το λίπος (ΠxB) **1020 x 590 mm**
 Διαστάσεις με ταψί για το λίπος (ΠxB) **1020 x 750 mm**
 Ύψος της συσκευής με κινητήρα **1120 mm**

Εγγύηση υλικού: 6 μήνες
 Τεχνικές αλλαγές πιθανές!
 Οι συσκευές μας πληρούν όλες τις προϋποθέσεις
 που ορίζει ο νόμος περί ασφαλείας συσκευών!

POTIS Z GD4 (ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ) POTIS Z GD4 (ΦΩΤΑΕΡΙΟΥ)

Διπλοί καυστήρες υπέρυθρης ακτινοβολίας με κεραμικές πλάκες

Επιφάνεια θερμαντικών σωμάτων (ΠxB) (2x) **645 x 185mm**
 Θερμαντική απόδοση GD4-S (2x) **14,0 kW**
 Θερμαντική απόδοση GD4 (2x) **11,2 kW**

Μέγιστο βάρος κρέατος (2x) **70 kg**
Μέγιστο ύψος κρέατος 630 mm

Français Appareil de gyros

Fabrication en acier inoxydable (non-corrosif)

Spécifications techniques

Surface sans cuve pour la graisse (larg.x prof.) **1020 x 590 mm**
 Surface avec cuve octogonale pour la graisse (l x p) **1020 x 750 mm**
 Hauteur totale, moteur inclus **1120 mm**

Garantie pour le matériel: 6 mois
 Sous réserve de modifications techniques!
 Nos appareils sont construits conformément à
 toutes demandes des règlements de sécurité!

Potis Z GD4 (gaz liquide) Potis Z GD4 (gaz naturel)

Brûleurs jumelés infra-rouges avec plaques céramiques

Surface combustible (hauteur x largeur) (2x) **645 x 185 mm**
 Puissance chauffante GD4-S (2x) **14,0 kW**
 Puissance chauffante GD4 (2x) **11,2 kW**

Quantité maximale de viande (2x) **70 kg**
Hauteur maximale de viande 630 mm

Italiano Grill Gyros

Modello di acciaio fino e speciale (inossidabile)

Caratteristiche tecniche

Superficie senza piatto raccogli grasso (l x p) **1020 x 590 mm**
 Superficie con piatto raccogli grasso ottagonale (l x p) **1020 x 750 mm**
 Altezza dell'apparecchio con motore **1120 mm**

Garanzia del materiale: 6 mesi.
 Con riserva di modifiche tecniche!
 I nostri apparecchi sono conformi
 a tutte le norme di sicurezza!

Potis Z GD4 (gas liquido) Potis Z GD4 (gas naturale)

Bruciatori infrarossi accoppiati con piastre di ceramica

Superficie combustibile (altezza x larghezza) (2x) **645 x 185 mm**
 Potenza termica GD4-S (2x) **14,0 kW**
 Potenza termica GD4 (2x) **11,2 kW**

Peso massimo della carne (2x) **70 kg**
Altezza massima della carne 630 mm

Español Parrilla giratoria de gyros

Fabricación de acero inoxidable

Características técnicas

Superficie útil sin bandeja para la grasa (anch.x prof.) **1020 x 590 mm**
 Superficie útil con bandeja octagonal para la grasa **1020 x 750 mm**
 Altura del aparato con motor **1120 mm**

6 meses de garantía por el material. Reservado
 el derecho a efectuar cualquier modificación técnica.
 Nuestros aparatos cumplen todos los requisitos
 legales en cuanto a la seguridad de productos!

POTIS Z GD4 (gas líquido) POTIS Z GD4 (gas natural)

Quemadores gemelos infrarrojos con placas quemadoras

Superficie de combustión (alt.x anch.) (2x) **645 x 185 mm**
 Rendimiento térmico GD4-S (2x) **14,0 kW**
 Rendimiento térmico GD4 (2x) **11,2 kW**

Peso máx. de la carne (2x) **70 kg**
Altura máx. de la carne 630 mm



Deutsch

Die Geräte können - gegen Aufpreis - mit Flügeltüren ausgestattet werden!

Auf Wunsch können die Knebel - gegen Aufpreis - linksseitig montiert werden!

Materialgarantie: 6 Monate
Technische Änderungen vorbehalten
Unsere Geräte erfüllen sämtliche
Forderungen des Gerätesicherheitsgesetzes!



English

The grills might be equipped with front panels (extra price) !

Upon demand the knobs might be mounted left hand (extra price) !

6 months guarantee on materials.
Technical alterations reserved!
Our appliances meet all demands of the safety
regulations for appliances.



Türkçe

Döner Ocağı

Kıymetli çelik model (paslanmaz)

**Döner ocaklarına -ilave ücret karşılığında-
yan kapakları takılır!**

Materyal garantisi: 6 ay.
Teknik değişiklikler mahfuzdur!
Cihazlarımız, Cihaz Emniyet
Kanunu'nun tüm hükümlerini yerine getirmektedir!

**İstek üzerine ayar düğmeleri -ilave ücret
karşılığında- sol tarafa monte edilir!**

Ελληνικά

ΣΥΣΚΕΥΗ ΓΥΡΟΥ

Μοντέλο από ανοξείδωτο ατσάλι

**Οι συσκευές αερίου μπορούν
με μία επιπλέον οικονομική επιβάρυνση
να εξοπλιστούν με πτυσσόμενες πόρτες!**

Εγγύηση υλικού: 6 μήνες
Τεχνικές αλλαγές πιθανές!
Οι συσκευές μας πληρούν όλες τις προϋποθέσεις
που ορίζει ο νόμος περί ασφαλείας συσκευών!

**Οι λαβές μπορούν κατά παραγγελία με μία
επιπλέον οικονομική επιβάρυνση να
εφαρμοστούν στην αριστερή πλευρά της συσκευής**

Français

Appareil de gyros

Fabrication en acier inoxydable (non-corrosif)

**Les appareils peuvent être équipés des volets
(avec supplément de prix) !**

Garantie pour le matériel: 6 mois
Sous réserve de modifications techniques!
Nos appareils sont construits conformément à
toutes demandes des règlements de sécurité!

**Sur demande les boutons peuvent être montés à
gauche (avec supplément de prix) !**

Italiano

Grill Gyros

Modello di acciaio fino e speciale (inossidabile)

**Con un sovrapprezzo, gli apparecchi possono
essere attrezzati con pannelli di chiusura laterali
(per meglio conservare il calore)!**

Garanzia del materiale: 6 mesi.
Con riserva di modifiche tecniche!
I nostri apparecchi sono conformi
a tutte le norme di sicurezza!

**Su vostra richiesta e con un
sovrapprezzo, le manopole
possono essere fissate a sinistra!**

Español

Parrilla giratoria de gyros

Fabricación de acero inoxidable

**¡Pagando una cantidad adicional los aparatos
podrán estar equipados con puertas
de hojas batientes!**

6 meses de garantía por el material. Reservado
el derecho a efectuar cualquier modificación técnica.
Nuestros aparatos cumplen todos los requisitos
legales en cuanto a la seguridad de productos!

**¡Pagando una cantidad adicional podemos
montar las tuercas de muletilla en el lateral
izquierdo si así lo desea!**



Deutsch Döner Gyrosmesser

Robocut H 7000

Ein elektrisches Kreismesser zum professionellen Schneiden von Gyros, Kebab, Döner, Hähnchendöner, Putendöner und Shoarma für eine Schneidekapazität von bis zu **60 kg** Fleisch pro Tag.

Technische Daten

Nenn Drehzahl	7000 U/min
Gewicht Handschneidegerät	897 g
Schnitttiefe stufenlos einstellbar	1 - 10 mm
Schneidekapazität pro Tag	60 kg

Leistungsmerkmale

o Funktionales & ergonomisches Hygiene-Design

o Verschleißfreier Hebelschalter

Materialgarantie: 12 Monate

Technische Änderungen vorbehalten

Unsere Geräte erfüllen sämtliche

Forderungen des Gerätesicherheitsgesetzes!

English Döner Gyros Knives

Robocut H 7000

Electric rotating knife for professional and perfect cutting of gyros, kebab, döner, chicken/turkey kebab and shoarma. Cutting capacity up to **60 kg** meat per day.

Technical data

nominal speed	7000 U/min
weight of handset	897 g
cutting depth, continuously adjustable	1 - 10 mm
daily cutting capacity	60 kg

Performance

o Functional, ergonomic hygienic design

o Wear-resistant switch

Türkçe Döner Bıçağı

Robocut H 7000

Döner, gyros, tavuk döneri, hindi döneri ve shoarma çeşitlerini profesyonel bir şekilde kesebileceğiniz elektrikli döner bıçağı. Günlük kesim kapasitesi **60 kg**.

Teknik Özellikler:

Nominal Hız	7000 U/min
Döner bıçağının ağırlığı	897 g
Kademesiz ayarlanabilen kesme derinliği	1 - 10 mm
Günlük kesim kapasitesi	60 kg

Performans

o İşlevsel, ergonomik hijyen tasarım

o Aşınmaz şalter

12 months guarantee on materials.

Technical alterations reserved!

Our appliances meet all demands of the safety regulations for appliances.

Materyal garantisi: 12 ay.

Teknik değişiklikler mahfuzdur!

Cihazlarımız, Cihaz Emniyet

Kanunu'nun tüm hükümlerini yerine getirmektedir!

Ελληνικά

Μαχαίρι γύρου και ντονέρ

Robocut H 7000

Ενα ηλεκτρικό μαχαίρι για επαγγελματικό κόψιμο γύρου, κεμπάπ, ντονέρ, ντονέρ κοτόπουλο, ντονέρ γαλοπούλας και σοάρμα. Ημερήσια χωρητικότητα κοψίματος μέχρι 60 Kg κρέας την ημέρα.

Τεχνικά στοιχεία

Στροφές ανα λεπτό	7000 U/min
Βάρος	897 g
Ρύθμιση βάθους κοψίματος	1 - 10 mm
Ημερήσια χωρητικότητα κοψίματος	60 kg

Χαρακτηριστικά

ο Λειτουργικό και εργονομικό υγιεινό design
ο Ανθεκτικός μοχλοδιακόπτης

Εγγύηση υλικού: 12 μήνες
 Τεχνικές αλλαγές πιθανές!
 Οι συσκευές μας πληρούν όλες τις προϋποθέσεις που ορίζει ο νόμος περί ασφαλείας συσκευών!

Italiano

Coltelli Döner Gyros

Robocut H 7000

Una lama circolare rotante elettrica per il taglio professionale di gyros, kebab, döner, döner di pollo, döner di tacchino e shoarma per una capacità di taglio fino a 60 kg di carne al giorno.

Dati tecnici

numero di giri nominale	7000 U/min
peso affettatrice manuale	897 g
profondità di taglio regolabile senza gradazione	1 - 10 mm
capacità giornaliera	60 kg

Caratteristiche

o design igienico funzionale & ergonomico
o Interruttore non soggetto ad usura

Garanzia del materiale: 12 mesi.
 Con riserva di modifiche tecniche!
 I nostri apparecchi sono conformi a tutte le norme di sicurezza!

Français

Couteaux à Kebab/Gyros

Robocut H 7000

Ccouteau électrique à lame circulaire à usage professionnel de gyros, kebab, doner, doner poulet, doner dinde et shoarma permettant de couper jusqu'à 60 kilos de viande par jour.

Données techniques

Vitesse nominal	7000 U/min
Poids couteau manuel	897 g
Profondeur de coupe à réglage continu	1 - 10 mm
Capacité de coupe par jour	60 kg

Caractéristiques

o Design fonctionnel & ergonomique
o Interrupteur résistant à l'usure

Garantie pour le matériel: 12 mois
 Sous réserve de modifications techniques!
 Nos appareils sont construits conformément à toutes demandes des règlements de sécurité!

Español

Cuchillos para doner y gyros

Robocut H 7000

Cuchilla circular eléctrica para cortar de manera profesional carne de gyros, de doner,de kebab, de pollo, de pavo y de shoarma con capacidad de corte de hasta 60 kilos de carne por día.


Características técnicas

Velocidad nominal	7000 U/min
Peso del cuchillo eléctrico manual	897 g
Profundidad de corte con regulación progresiva	1 - 10 mm
Capacidad diaria de corte	60 kg

Características funcionales

o Diseño funcional y ergonómico de higiene
o Interruptor de palanca a prueba de desgaste

12 meses de garantía por el material. Reservado el derecho a efectuar cualquier modificación técnica.
 Nuestros aparatos cumplen todos los requisitos legales en cuanto a la seguridad de productos!



Deutsch Döner Gyrosmesser

Robocut H 8000

Ein elektrisches Kreismesser zum professionellen Schneiden von Gyros, Kebab, Döner, Hähnchendöner, Putendöner und Shoarma für eine Schneidekapazität von bis zu **90 kg** Fleisch pro Tag.

Technische Daten

Nenn Drehzahl	7000 U/min
Gewicht Handschneidegerät	906 g
Schnitttiefe stufenlos einstellbar	1 - 10 mm
Schneidekapazität pro Tag	90 kg

Leistungsmerkmale

o Funktionales & ergonomisches Hygiene-Design

o Verschleißfreier Hebelschalter

Materialgarantie: 12 Monate

Technische Änderungen vorbehalten

Unsere Geräte erfüllen sämtliche

Forderungen des Gerätesicherheitsgesetzes!

English Döner Gyros Knives

Robocut H 8000

Electric rotating knife for professional and perfect cutting of gyros, kebab, döner, chicken/turkey kebab and shoarma.
Cutting capacity up to **90 kg** meat per day.

Technical features

nominal speed	7000 U/min
weight of handset	906 g
cutting depth, continuously adjustable	1 - 10 mm
daily cutting capacity	90 kg

Performance

- o Functional, ergonomic hygienic design
- o Wear-resistant switch

12 months guarantee on materials.

Technical alterations reserved!

Our appliances meet all demands of the safety regulations for appliances.

Türkçe Döner Bıçağı

Robocut H 8000

Döner, gyros, tavuk döneri, hindi döneri ve shoarma çeşitlerini profesyonel bir şekilde kesebileceğiniz elektrikli döner bıçağı.
Günlük kesim kapasitesi **90 kg**.

Teknik Özellikler:

Nominal Hız	7000 U/min
Döner bıçağının ağırlığı	906 g
Kademesiz ayarlanabilen kesme derinliği	1 - 10 mm
Günlük kesim kapasitesi	90 kg

Performans

- o İşlevsel, ergonomik hijyen tasarım
- o Aşınmaz şalter

Materyal garantisi: 12 ay.

Teknik değişiklikler mahfuzdur!

Cihazlarımız, Cihaz Emniyet

Kanunu'nun tüm hükümlerini yerine getirmektedir!

Ελληνικά**Μαχαίρι γύρου και ντονέρ****Robocut H 8000**

Ενα ηλεκτρικό μαχαίρι για επαγγελματικό κόψιμο γύρου, κεμπάπ, ντονέρ, ντονέρ κοτόπουλο, ντονέρ γαλοπούλας και σοάρμα. Ημερήσια χωρητικότητα κοψίματος μέχρι **90 Kg** κρέας την ημέρα.

Τεχνικά στοιχεία

Στροφές ανα λεπτό	7000 U/min
-------------------	------------

Βάρος	906 g
Ρύθμιση βάθους κοψίματος	1 - 10 mm
Ημερήσια χωρητικότητα κοψίματος	90 kg

Χαρακτηριστικά

- ο Λειτουργικό και εργονομικό υγιεινό design

- ο Ανθεκτικός μοχλοδιακόπτης

Εγγύηση υλικού: 12 μήνες

Τεχνικές αλλαγές πιθανές!

Οι συσκευές μας πληρούν όλες τις προϋποθέσεις που ορίζει ο νόμος περί ασφαλείας συσκευών!

Français**Couteaux à Kebab/Gyros****Robocut H 8000**

Couteau électrique à lame circulaire à usage professionnel de gyros, kebab, doner, doner poulet, doner dinde et shoarma permettant de couper jusqu'à **90** kilos de viande par jour.

Données techniques

Vitesse nominal	7000 U/min
-----------------	------------

Poids couteau manuel	906 g
Profondeur de coupe à réglage continu	1 - 10 mm
Capacité de coupe par jour	90 kg

Caractéristiques

- ο Design fonctionnel & ergonomique

- ο Interrupteur résistant à l'usure

Garantie pour le matériel: 12 mois

Sous réserve de modifications techniques!

Nos appareils sont construits conformément à toutes demandes des règlements de sécurité!

Italiano**Coltelli Döner Gyros****Robocut H 8000**

Una lama circolare rotante elettrica per il taglio professionale di gyros, kebab, döner, döner di pollo, döner di tacchino e shoarma per una capacità di taglio fino a **90 kg** di carne al giorno.

Dati tecnici

numero di giri nominale	7000 U/min
-------------------------	------------

peso affettatrice manuale	906 g
profondità di taglio regolabile senza gradazione	1 - 10 mm
capacità giornaliera	90 kg

Caratteristiche

- ο design igienico funzionale & ergonomico

- ο Interruttore non soggetto ad usura

Garanzia del materiale: 12 mesi.

Con riserva di modifiche tecniche!

I nostri apparecchi sono conformi a tutte le norme di sicurezza!

Robocut H 8000

Cuchilla circular eléctrica para cortar de manera profesional carne de gyros, de doner, de kebab, de pollo, de pavo y de shoarma con capacidad de corte de hasta **90** kilos de carne por día.

Características técnicas

Velocidad nominal	7000 U/min
-------------------	------------

Peso del cuchillo eléctrico manual	906 g
Profundidad de corte con regulación progresiva	1 - 10 mm
Capacidad diaria de corte	90 kg

Características funcionales


- ο Diseño funcional y ergonómico de higiene

- ο Interruptor de palanca a prueba de desgaste

12 meses de garantía por el material. Reservado

el derecho a efectuar cualquier modificación técnica.

Nuestros aparatos cumplen todos los requisitos legales en cuanto a la seguridad de productos!



Deutsch Döner Gyrosmesser

Robocut R 9000

Ein elektrisches Kreismesser zum professionellen Schneiden von Gyros, Kebab, Döner, Hähnchendöner, Putendöner und Shoarma für eine Schneidekapazität von bis zu **200 kg** Fleisch pro Tag.

Technische Daten

Nenn Drehzahl **8500 U/min**

Gewicht Handschneidegerät **943 g**

Schnitttiefe stufenlos einstellbar **1 - 10 mm**

Schneidekapazität pro Tag **200 kg**

Leistungsmerkmale

- o Wasserdicht (komplettes Handteil)
- o Funktionales & ergonomisches Hygiene-Design
- o Verschleißfreier Hebelschalter
- o Kreismesser: **DICK SATIN VR**

Materialgarantie: 12 Monate

Technische Änderungen vorbehalten

Unsere Geräte erfüllen sämtliche

Forderungen des Gerätesicherheitsgesetzes!

English Döner Gyros Knives

Robocut R 9000

Electric rotating knife for professional and perfect cutting of gyros, kebab, döner, chicken/turkey kebab and shoarma. Cutting capacity up to **200 kg** meat per day.

Technical data

nominal speed **8500 U/min**

weight of handset **943 g**

cutting depth, continuously adjustable **1 - 10 mm**

daily cutting capacity **200 kg**

Performance

- o Waterproof
- o Functional, ergonomic hygienic design
- o Wear-resistant switch
- o Round blade: **DICK SATIN VR**

12 months guarantee on materials.

Technical alterations reserved!

Our appliances meet all demands of the safety regulations for appliances.

Türkçe Döner Bıçağı

Robocut R 9000

Döner, gyros, tavuk döneri, hindi döneri ve shoarma çeşitlerini profesyonel bir şekilde kesebileceğiniz elektrikli döner bıçağı. Günlük kesim kapasitesi **200 kg**.

Teknik Özellikler:

Nominal Hız **8500 U/min**

Döner bıçağının ağırlığı **943 g**

Kademeli ayarlanabilen kesme derinliği **1 - 10 mm**

Günlük kesim kapasitesi **200 kg**

Performans

- o Su geçirmez
- o İşlevsel, ergonomik hijyen tasarım
- o Aşınmaz şalter
- o Yuvarlak bıçak: **DICK SATIN VR**

Materyal garantisi: 12 ay.

Teknik değişiklikler mahfuzdur!

Cihazlarımız, Cihaz Emniyet

Kanunu'nun tüm hükümlerini yerine getirmektedir!

Ελληνικά**Μαχαίρι γύρου και ντονέρ****Robocut R 9000**

Ενα ηλεκτρικό μαχαίρι για επαγγελματικό κόψιμο γύρου, κεμπάπ, ντονέρ, ντονέρ κοτόπουλο, ντονέρ γαλοπούλας και σοάρμα. Ημερήσια χωρητικότητα κοψίματος μέχρι **200 Kg** κρέας την ημέρα.

Τεχνικά στοιχεία

Στροφές ανα λεπτό	8500 U/min
-------------------	-------------------

Βάρος	943 g
Ρύθμιση βάθους κοψίματος	1 - 10 mm
Ημερήσια χωρητικότητα κοψίματος	200 kg

Χαρακτηριστικά

- ο Αδιάβροχο
- ο Λειτουργικό και εργονομικό υγιεινό design
- ο Ανθεκτικός μοχλοδιακόπτης
- ο Περιστρεφόμενη λεπίδα: **DICK SATIN VR**

Εγγύηση υλικού: 12 μήνες
 Τεχνικές αλλαγές πιθανές!
 Οι συσκευές μας πληρούν όλες τις προϋποθέσεις
 που ορίζει ο νόμος περί ασφαλείας συσκευών!

Français**Couteaux à Kebab/Gyros****Robocut R 9000**

Couteau électrique à lame circulaire à usage professionnel de gyros, kebab, doner, doner poulet, doner dinde et shoarma permettant de couper jusqu'à **200 kilos** de viande par jour.

Données techniques

Vitesse nominal	8500 U/min
-----------------	-------------------

Poids couteau manuel	943 g
Profondeur de coupe à réglage continu	1 - 10 mm
Capacité de coupe par jour	200 kg

Caractéristiques

- ο Imperméable (pièce manuelle complète)
- ο Design fonctionnel & ergonomique
- ο Interrupteur résistant à l'usure
- ο Couteau à lame circulaire: **DICK SATIN VR**

Garantie pour le matériel: 12 mois
 Sous réserve de modifications techniques!
 Nos appareils sont construits conformément à
 toutes demandes des règlements de sécurité!

Italiano**Coltelli Döner Gyros****Robocut R 9000**

Una lama circolare rotante elettrica per il taglio professionale di gyros, kebab, döner, döner di pollo, döner di tacchino e shoarma per una capacità di taglio fino a **200 kg** di carne al giorno.

Dati tecnici

numero di giri nominale	8500 U/min
-------------------------	-------------------

peso affettatrice manuale	943 g
profondità di taglio regolabile senza gradazione	1 - 10 mm
capacità giornaliera	200 kg

Caratteristiche

- ο impermeabile (maniglia completa)
- ο design igienico funzionale & ergonomico
- ο Interruttore non soggetto ad usura
- ο Lama circolare: **DICK SATIN VR**

Garanzia del materiale: 12 mesi.
 Con riserva di modifiche tecniche!
 I nostri apparecchi sono conformi
 a tutte le norme di sicurezza!

Español**Cuchillos para doner y gyros****Robocut R 9000**

Cuchilla circular eléctrica para cortar de manera profesional carne de gyros, de doner, de kebab, de pollo, de pavo y de shoarma con capacidad de corte de hasta **200 kilos** de carne por día.

Características técnicas

Velocidad nominal	8500 U/min
-------------------	-------------------

Peso del cuchillo eléctrico manual	943 g
Profundidad de corte con regulación progresiva	1 - 10 mm
Capacidad diaria de corte	200 kg

Características funcionales

- ο A prueba de agua (mango completo)
- ο Diseño funcional y ergonómico de higiene
- ο Interruptor de palanca a prueba de desgaste
- ο Cuchilla circular: **DICK SATIN VR**

12 meses de garantía por el material. Reservado
 el derecho a efectuar cualquier modificación técnica.
 Nuestros aparatos cumplen todos los requisitos
 legales en cuanto a la seguridad de productos!



**Fabrikation und Vertrieb von
Döner-Gyros-Grillgeräten und
Döner-Gyrosmesser**

**August-Spindler-Str. 4
D- 37079 Göttingen**

**Telefon + 49 (0) 5 51 5 06 89-0
Telefax + 49 (0) 5 51 5 06 89 50
e-mail: potis@potis.de
<http://www.potis.com>**